

CAPÍTULO 2

PN 12: EXCAVACIONES EN LA PLAZA DEL GRUPO OESTE

Lilian Garrido

Introducción

Las excavaciones en la Plaza del Grupo Oeste se iniciaron desde la primer temporada del Proyecto Piedras Negras (Escobedo 1997c), continuándose en la segunda y la tercera (Garrido 1998 y 1999), y finalizando en esta cuarta temporada, en la cual únicamente se terminó de definir el patio hundido, y los límites de las plataformas que sostenían los palacios del Clásico Temprano, los cuales fueron demolidos y las bases quedaron soterradas al nivelar, para construir la Plaza del Grupo Oeste durante el Clásico Tardío.

Durante esta temporada se realizaron veinte unidades de excavación, desde PN 12G-30, hasta PN 12G-50, concentradas en el sureste de la Plaza, con las cuales se terminó de revelar el complejo arquitectónico, además de excavar en el interior de las tres Estructuras más grandes del complejo, con lo cual quedaron concluidas las dos fases de excavación que habían ido propuestas en temporadas anteriores.

Objetivos

El objetivo principal para las excavaciones de esta temporada fue el de definir la forma y los límites de las plataformas, además de excavar el interior de las estructuras más importantes del complejo

arquitectónico, para recuperar material cerámico que permita fechar los mismos, contando así con registro más completo, lo cual nos permita tener una idea más clara y acertada de lo que ocurrió durante el Clásico Temprano abajo de la Plaza del Grupo Oeste.

Excavaciones

Las excavaciones como ya se mencionó, se realizaron en el sureste de la Plaza, componiéndose de un total de 20 unidades de excavación, de PN12G-30 hasta PN12G-50, las cuales en su mayoría, son excavaciones extensivas, debido a los rasgos arquitectónicos que pretendían definirse, excepto los pozos colocados en el interior de los edificios y en el centro del patio hundido.

PN 12G-30

Trinchera de 0.70 x 6 m, ubicada al sureste de la plaza, hacia el Baño de Vapor N1, se colocó en este sector para poder detectar el final de la plataforma sur.

El lote 1 (0.00-0.12) correspondió a la capa de humus, tierra negra (10 YR 3/2) suelta, mezclada con pedrín calizo, no se encontró evidencia cerámica.

El lote 2 cuenta con 0.68 m de grosor (0.12-

0.80 m) consistió en un relleno de piedras calizas medianas y pequeñas, mezclado con tierra café clara (10 YR 4/2) de consistencia suelta, en este lote se encontró una punta de pedernal de color café rojizo, un fragmento de navaja de obsidiana y 109 tiestos cerámicos. En la parte sur de la trinchera el relleno se encontraba muy compacto, pues contenía mezcla de cal y arena, además de encontrarse en proceso de calcificación, lo que lo hacía muy consistente, mientras que en la parte norte de la trinchera se encontró la capa de bajareque, que se tomó como lote 3.

El lote 3 consistió en la capa de bajareque (5 YR 5/8), que se encontraba inmersa en el lote 2, contaba con 0.20 m de grosor, y se extendía a 0.60 m de la esquina norte de la trinchera, hacia el sur. Se encontraron únicamente tres tiestos y algunos bloques de bajareque con restos de estuco, en algunos casos pintado, mientras que del otro lado eran visibles las huellas de varas. Abajo de este lote, se localizó el piso de la plataforma, que no se limpió completamente para evitar que se destruyera, sin embargo, la plataforma continuaba hacia el sur por lo que se decidió colocar otra trinchera para exponer la plataforma en este sector (Fig. 1)

PN 12G-31

Pozo de 1.50 x 1 m, ubicado en el centro del patio hundido, en el sureste de la plaza. Se inició removiendo una capa de escombros de las excavaciones del 99, que contaba con 0.20 m de grosor y cubría el humus.

Lote 1 (0.00-0.27m) consistió en la capa de humus (10 YR 3/2) mezclada con pedrín calizo, en el cual se encontraron 29 tiestos.

Lote 2 (0.27-0.92), consistió en un relleno de piedra caliza grande y pequeña, mezclado con tierra café clara, (10 YR 4/3). Este relleno se asienta sobre un piso destruido que se tomará como lote 3, únicamente se recolectaron 18 tiestos.

Lote 3 (0.92-1.00) correspondió a un piso muy destruido, compuesto de arena amarillenta y pedrín de caliza muy fino.

Lote 4 (1.00-1.75) consistió en un relleno de pedrín calizo y piedra grande, mezclado con un barro café claro (10 YR 4/6) muy compacto, se encontraron 31 tiestos, y al final de este lote apareció el piso estucado del patio hundido, por lo que se dejó a esta profundidad la excavación, ya que inmediatamente después de este piso se localiza la roca madre.

PN 12G-32

Trinchera de 3 x 1 m, colocada al sur de G-30, en el costado este del Baño de Vapor N-1, para continuar descubriendo la plataforma hacia el sur.

Lote 1 (0.00-0.23) correspondió al humus, tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con pedrín calizo, se localizó una alta concentración de tiestos.

Lote 2 (0.23-1.00) consistió en un relleno de piedra caliza, grande y pequeña, mezclado con tierra

café clara, (10 YR 5/2) encontrándose una parte como de 0.30 m de relleno compacto, compuesto de una mezcla de arena y cal (10 YR 5/2) que se observó en G-30. En este sector el piso de la plataforma se encontró a 1.00 m de profundidad, y a 4 m de largo de la plataforma este desaparecía, encontrándose una tierra muy fina, y abajo de la misma aparecía nuevamente relleno compacto. Se recuperaron 122 tiestos.

El lote 3, se tomó de donde termina el piso hacia el sur, se componía de una tierra muy fina amarillenta, pero como a 5.20 m de largo de la plataforma, y 2.20 de iniciada la trinchera, se encontró un muro con dirección este-oeste (con 15° de desviación). Se observó que el muro tenía el frente hacia el sur, lo que hizo suponer que era el límite de la Plataforma Sur del Clásico Temprano. Por lo tanto se decidió excavar hasta la base del mismo. Como la trinchera tenía un ancho de 1m se decidió darle de largo también 1m para que pudiéramos bajar en un pozo de 1x1m hasta la base del muro. Continuó apareciendo la tierra café clara, solo que ahora más compacta hasta convertirse en un barro amarillento (10 YR 5/8) mezclado con pedrín calizo muy fino, y pequeños granos de arena, el cual se extendió por todo el muro que fue apareciendo muy bien estucado y en forma de talud, hasta la base. Este muro contaba con 2 m de alto, y al pie del mismo se encontró un apisonado del mismo barro amarillento, pero un poco más oscuro, (10 YR 3/4). En este apisonado se encontraron restos de bajareque, y en la base del muro, se encontró los restos de un vaso muy destruido, se recuperó un fragmento de obsidiana y 30 tiestos, provenientes de la fase Nabá del Clásico Temprano. Abajo de este

apisonado se encontró la roca madre, a 3.20 m de profundidad (Fig. 1).

PN 12G-33

Trinchera de 1 x 3 m ubicada al sur de G-32, siempre al costado este del Baño de Vapor N1, después de encontrar el talud este-oeste que limitaba la plataforma sur en la plaza, se decidió, colocar esta trinchera, del otro lado del muro, para observar si esta plataforma había sido extendida en una época más tardía, o encontrar el declive natural del terreno sobre el cual fue construida posteriormente la plaza. (Fig. 1)

Lote 1 (0.00-0.25m) capa de humus (10 YR 2/2) mezclada con pedrín calizo, se recuperaron 154 tiestos.

Lote 2 (0.25-1m) consistió en un relleno de piedra caliza grande y pequeña, mezclado con tierra café (10 YR 4/2), de consistencia suelta. Abajo de este relleno, se encontró un pequeño muro este-oeste que se componía de una sola hilera de piedras, y luego desaparecía, además en la pared oeste de la trinchera se encontró la esquina de una pequeña plataforma también de una hilera de piedras pero esta se excavaría en otra operación (G-37).

Lote 3 (1-1.90 m) se componía de un relleno compacto con mezcla de cal y arena (10 YR 5/2), mismo que fue encontrado en G-30 y G-32, sobre el piso de la plataforma. Este relleno se encontraba abajo de la hilera de piedras, por lo que el pequeño muro no continuaba, podría ser una pequeña nivelación antes de

construir el baño de vapor, pues todo este relleno es del Clásico Tardío, además parece ser que durante esta época, colocaron rellenos grandes y compactos en este sector, después del límite de la plataforma del Clásico temprano para tener un espacio más grande y poder colocar el baño de vapor. En este lote no se encontró material cerámico.

Lote 4 (1.90-4 m) Consistió en un relleno de barro amarillento (10 YR 3/4) con grandes piedras calizas, excavado en un pequeño pozo de 1 x 1 m, para poder excavar hasta la roca madre, la cual fue encontrada abajo de este relleno.

PN 12G-34

Trinchera de 0.80 x 2 m, colocada en la Plataforma Sur, pero con dirección este-oeste, para poder encontrar la esquina este de dicha plataforma. (Fig. 2)

Lote 1 (0.00-0.12) consistió en humus, (10 YR 3/2) mezclado con pedrín calizo, se recuperaron 13 tiestos cerámicos.

Lote 2 (0.12-1m) relleno de piedra caliza grande y pequeña, mezclado con tierra café (10 YR 4/2) abajo de este relleno apareció la plataforma, y se continuó excavando este relleno únicamente frente a la plataforma para exponerla. Al pie de esta plataforma se encontró el piso de estuco del patio hundido, cubierto por una tierra café clara muy fina, se decidió no remover esta tierra para evitar que el piso se destruyera. Se recuperaron 23 tiestos en este lote, luego

se decidió terminar la excavación en este nivel, y abrir otra al este de la misma.

PN 12G-35

Trinchera de 0.80 x 2 m colocada al este de G-34, hacia el edificio O-17, para poder descubrir la esquina este de la plataforma y esquina sureste del patio hundido. (Fig. 2a)

Lote 1(0.00-0.18) consistió en humus, tierra negra mezclada con pedrín calizo (10 YR 3/2), en el que se encontraron 23 tiestos.

Lote 2 (0.18-1.06 m) consistió en relleno de piedra caliza compacto con mezcla de cal y arena, (10 YR 5/2) abajo del cual se encontró una capa de bajareque, y después la plataforma, se localizaron 26 tiestos.

Lote 3 (1.06-1.80 m) consistió en la capa de bajareque localizada sobre la plataforma, y abajo de la misma hasta llegar al piso del patio hundido. Al final de esta trinchera se encontró la esquina, formada por dos plataformas, la Plataforma Sur y la Plataforma Este, que se dirigía hacia el norte. Al pie de las mismas a 1 m de profundidad se observaron restos del piso estucado del patio hundido, pero ya muy destruido, por lo que se decidió profundizar, en este sector, y excavar abajo del piso del patio, pero como la plataforma este continuaba después del piso, en forma de talud la excavación se redujo, por lo que se debía extender la excavación hacia el norte, trazándose otra excavación de la esquina hacia el norte.

PN 12G-36

Unidad de excavación de 2 x 3 m colocada hacia en norte y este de G-35, muy cerca de la Estructura O-17. Colocada en la esquina que forman las plataformas sur y este, para poder excavar al pie de las mismas hasta la roca madre.

Lote 1 (0.00-0.18 m) consistió en humus, tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con piedrín calizo, se encontraron 20 tiestos cerámicos.

Lote 2 (0.18-0.90 m) consistió en el relleno de piedra caliza grande bien compacto, con mezcla de cal y arena. Se encontraron 12 tiestos cerámicos. Al terminar este lote aparecieron las dos plataformas. La Plataforma Este continuaba hacia el sur, siguiendo el declive del terreno, dirección al Grupo Este, mientras que la plataforma sur, terminaba en la Plataforma Este. Se detectó una mezcla bien compacta que posiblemente fue colocada para que hiciera esquina, ya que por estar en forma de talud quedaba un espacio entre ambas. El relleno compacto se encontró encima de las dos plataformas, cubriéndolas completamente (Fig. 2a). En la parte norte del pozo, pegado a la plataforma este, apareció una escalinata con dos escalones, asentada sobre el piso de estuco del patio hundido (Fig. 2b). Esta escalinata servía como acceso en la parte este del patio para poder subir a las plataformas. Esta escalinata se registró frente al montículo de la estructura O-17. Las gradas también aparecieron cubiertas de este relleno, mientras en los espacios vacíos abajo de las plataformas y sobre los pisos se registro la capa de bajareque. Tanto las plataformas como la escalinata se

encontraron muy bien estucadas.

Lote 3 (1.06-1.80) consistió en una capa de barro amarillento (10 YR) y piedra caliza grande, que cubría los muros de las plataformas, y el piso del patio hundido, aunque como ya se mencionó, los pisos están cubiertos de una capa de bajareque, depositada por la destrucción de los edificios de material perecedero que se encontraban sobre estas plataformas, luego fueron colocados los rellenos. En el sector sur del pozo, donde las plataformas hacían esquina, el bajareque destruyó los pisos, por lo que en este sector se decidió seguir excavando hasta llegar a la roca madre, para ello se escogió un espacio de 1 x 1 m.

Lote 4 (1.80-2.85), Correspondió a un barro amarillento (10 YR) mezclado con piedrín calizo, excavado en un pozo de 1 x 1 m. Este barro se encontró pegado a las gradas, y a la Plataforma Este del piso del patio hundido hacia abajo, sin embargo en la esquina, pegado a la plataforma sur, después el piso se encontraron unas lajas, grandes, como de 0.60 m de largo, se removieron unas y luego se encontró un poco de mezcla cubriendo algo quitamos esta mezcla y encontramos un agujero de 0.40 m de ancho por 0.20 m de alto, luego de limpiarlo bien pudimos observar que se trataba de un drenaje, que se dirigía hacia el sur, abajo de la plataforma sur, y paralelo a la plataforma este, se observó muy bien construido con lajas bien cortadas y recubierto con una mezcla muy compacta que no permitía la filtración del agua (Fig. 2a). Este drenaje se asentaba sobre una enorme laja colocada en la esquina, continuamos excavando y apareció el mismo barro amarillento, luego de este se encontró la

roca madre. Se encontraron 3 tiestos cerámicos adentro del canal y algunos otros en el relleno pertenecientes a la Fase Nabá del Clásico Temprano .

PN 12G-37

Trinchera de 0.80 x 3 m colocada al sur de G-33 en el costado este del Baño de Vapor N1. Se colocó en este sector para continuar la plataforma encontrada en G-33(Fig. 1).

Lote 1 (0.00-0.12 m) correspondió a la capa de humus, tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con piedrín calizo, se localizaron 80 tiestos.

Lote 2 (0.12-0.90 m) consistió en un relleno de piedra caliza y barro café claro, (10 YR) abajo de este lote se encontraba el relleno compacto de caliza, pero como la pequeña plataforma desaparecía, posiblemente solo servía de contención para N1, se decidió dejar hasta ese nivel la excavación.

PN 12G-38

Trinchera de 1 x 4.50 m colocada al este de la plaza, frente al muro norte de la Estructura O-17. Se ubicó en este sector para terminar de definir un talud excavado durante 1998.

Lote 1 (0.00-0.10 m) consistió en una capa muy delgada de humus (10 YR 3/2), mezclado con material orgánico, en el cual no se encontró material cerámico.

Lote 2 (0.10-1.70 m) correspondió a un relleno de piedra caliza muy grande, suelta, sin ningún tipo de mezcla ni tierra, al parecer fue tirada, sobre todo el piso de los patios posteriores, hacia el este del complejo arquitectónico. Este relleno cubría todo el muro de la plataforma donde se asentaba el edificio 1. Al quitar todo este relleno se descubrió el muro bien estucado, y una pequeña cornisa en su base, este se dirigía hacia el sur, hacia O-17, pero a los 4 m tenía una esquina, y continuaba al Oeste(Fig. 4a). Después de esta esquina le fue agregado un muro burdo, el cual solo pudo ser excavado como 1 m más, pues el relleno es muy malo y se derrumbaba constantemente, además después de los 5 m de la trinchera, se encontraba el escombros de las excavaciones de James Fitzsimmons en la Estructura O-17, por lo que era imposible seguir excavando, hacia ese sector. Pero a los 4 m de iniciada la trinchera donde el muro hacía esquina, se encontraron los vestigios de una escalinata, colocada en el muro como acceso al complejo arquitectónico, estas fueron excavadas en 1998, pero aparecían destruidas (ver Garrido 1998), al ver que los vestigios llegaban hasta este sector se decidió hacer otra trinchera, hacia el este para descubrir los escalones y poder detectar el nivel de piso para estar seguros de que se trataba de la misma escalinata. No se recuperaron tiestos en este lote.

Lote 3 (1.70-1.95 m) se componía de tierra café clara (10 YR) muy suelta. Esta se encuentra cubriendo la cornisa, y el piso estucado del patio. La cornisa contó con 0.25 m de alto a partir del piso, y 0.15m de ancho, se encontraron 12 tiestos .

PN 12G-39

Trinchera de 1.20 x 2.50 m colocada al este de G-38, para poder descubrir las gradas y el piso del patio sobre el cual se asientan las mismas.

Lote 1 (0.00-0.10 m), correspondió a una delgada capa de humus (10 YR 3/2) mezclada con material orgánico, en cual ya podían observarse las piedras del relleno a flor de tierra, no se encontró cerámica.

Lote 2 (0.10-1.95 m) se componía de enormes piedras calizas sin ningún tipo de amarre ni tierra, únicamente fueron tiradas, sobre los patios como se describió en la excavación anterior. Se encontraron dos gradas cubiertas con este relleno, pero no se encontró material cerámico.

Lote 3 (1.95-2.20 m) consistió en una tierra compacta (10 YR) mezclada con piedrín calizo, abajo del cual se descubrió la última grada y el piso estucado del patio (Fig. 4b). Se encontraron 8 tiestos.

PN 12G-40

Trinchera de 1 x 3 m, colocada dos metros al norte de G-35, para continuar la trayectoria de las gradas de acceso a la plataforma este (Fig. 3a)

Lote 1 (0.00-0.12 m) correspondió a la capa de humus, tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con piedrín calizo en el cual se encontraron 22 tiestos.

Lote 2 (0.12-1.60 m) consistió en un relleno calizo compacto, abajo del cual apareció la escalinata y el piso del patio muy destruidos, al parecer la destrucción fue a propósito, ya que aquí se encontró el centro de la escalinata, (Fig. 3b). A partir de aquí continuaríamos en una trinchera, hasta encontrar la esquina de la escalinata .

PN 12G-41

Trinchera de 0.70 x 2.50 m, al norte de G-40, unida a la misma, para encontrar la esquina de la escalinata (Fig. 3a)

El lote 1 (0.00-0.12) consistió en la capa de humus, mezclado con piedrín calizo.

Lote 2 (0.12-1.60 m) consistió en el relleno de piedra caliza grande colocado sobre la plataforma y las gradas. En este lote sobre las gradas se encontró un depósito de tiestos, 90 en total, después de los 2.50 m la trinchera se unió con la unidad G-9 excavada en 1998 ya que en este sector se localizo la esquina de la escalinata, la cual contaba con 10 m de largo. Las piedras de la escalinata aun se encontraban en su lugar, pero sin estuco por lo que se observaron las lajas muy bien cortadas. Se encontraron 38 tiestos más aparte del depósito.

Con esta unidad de excavación se terminó de definir las plataformas en la parte sur y este de la plaza, por lo que se decidió iniciar a excavar adentro de las estructuras, iniciando en el edificio 1, localizado sobre la Plataforma Norte. Primero se localizaron las

esquinas del edificio, excavado en 1998, luego se definieron los ejes, para trazar 3 unidades de excavación de 2 x 2 m en el interior de la misma.

PN 12G-42

Unidad de excavación de 2 x 2 m localizada en el eje norte-sur a 2 m del muro sur del edificio 1, alineado a la primer banqueta de adorno que se encuentra en el oeste del edificio (Fig. 5)

El lote 1 (0.00-0.12) consistió en la capa de humus, tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con piedrín calizo, en el que se recolectaron 24 tiestos.

El lote 2 (0-12-1 m) consistió en un relleno de piedra caliza grande mezclada con tierra café rojiza (10 YR).

El lote 3 (1-1.30 m) consistió en una tierra café rojiza (10 YR) de consistencia suave, en donde apareció un alineamiento de piedras norte-sur a 0.40 m de la pared oeste del pozo.

Lote 4 (1.30-1.50 m) abajo de las piedras del muro, apareció un barro compacto de color café rojizo (10 YR), mezclado con piedrín calizo. Se recuperaron 80 tiestos. Al final de este lote se localizó una enorme piedra, o roca natural en la mitad del pozo, esta tenía una parte tallada.

Lote 5 (1.50-2.20) consistió en piedrín y piedra pequeña con polvo de caliza. En este lote se encontró una incrustación de tierra negra y ceniza, con

piedras quemadas, después de esta apareció la roca natural. Al parecer esta incrustación de tierra negra y ceniza fue un hoyo cavado por los mayas en la roca caliza.

PN 12G-43

Unidad de excavación de 2 x 2 m ubicada en el centro de la Estructura 1, 2 m al norte de G-42 (Fig. 5)

El lote 1 (0.00-0.10) consistió en una delgada capa de humus (10 YR 3/2).

El lote 2 (0.10-0.80 m) se componía de un relleno de enormes piedras calizas con tierra café rojiza, (10 YR), en el cual se encontraron 17 tiestos.

El lote 3 (0.80-1 m) consistió en un barro compacto con piedrín calizo, de color café rojizo, (10 YR). En este lote, se localizó el alineamiento de piedras norte-sur, proveniente de PN12G-46, en el perfil oeste del pozo. Luego en el perfil sur se localizó otro muro, que hacía intersección con el anterior. Contaba con 0.55 m de largo y luego topaba con otro muro que parecía ser la esquina de una pequeña subestructura (Fig. 6). El muro al norte de la pequeña subestructura medía 0.80 m luego hacía una esquina redondeada, y continuaba 1.10 m hacia el este. Se continuó excavando abajo de los muros y de la pequeña subestructura.

Lote, 4 (0.00-1.20) en este lote empezó a aparecer una tierra gris, (10YR), inmediatamente

después se encontró polvo de caliza, mezclado con piedrín, y piedra pequeña, después de este relleno apareció la roca madre.

PN 12G-44

Unidad de excavación de 2 x 2 m ubicada en el eje norte-sur del edificio 1, 2 m al sur del talud norte (Fig. 5)

El lote 1 (0.00-0.12 m) consistió en la capa de humus (10YR 3/2) mezclado con piedrín calizo, en el cual se recuperaron 5 tuestos.

El lote 2 (0.12-1 m) consistió en un relleno de piedra caliza muy grande y piedrín calizo mezclado con una tierra café oscura, (10 YR 5/4).

El lote 3 (1.00-1.30 m) consistió en un relleno de barro café rojizo (10 YR 4/4) mezclado con piedrín calizo muy fino, en el cual se encontraron 55 tuestos. Abajo de este piedrín, apareció la roca madre.

PN 12G-45

Unidad de excavación de 2 x 1 m localizada en el muro oeste de la estructura en el eje central este-oeste, al pie de la banqueta principal del edificio 1.

Lote 1 (0.00-0.15 m) consistió en humus (10 YR3/2) mezclado con piedrín calizo, en el cual no se encontró cerámica.

El lote 2 (0.15-0.80 m) consistió en relleno de

piedra caliza grande, mezclado con tierra café clara, (10 YR 6/4) en el cual se recuperaron 8 tuestos.

El lote 3 (0.80-1.10 m) correspondió a un piso de estuco y un relleno de piedrín calizo localizado abajo del mismo. El color del relleno de piso es de 10 YR 6/4 y se encontraron 15 tuestos. El piso estucado pertenece a la plataforma norte, sobre la cual se asienta el edificio 1.

El lote 4 (1.10-1.50 m) consistió en un apisonado, compuesto de un barro amarillento (10 YR 4/6) mezclado con arena y piedrín calizo muy fino, en el cual se encontraron 115 tuestos. Abajo del barro de este apisonado se localizó la roca madre.

PN 12G-46

Unidad de excavación de 2 x 2 m colocada en el eje central este-oeste de la estructura 3.

El lote 1 (0.00-0.12) consistió en humus, (10 YR 3/2). No se encontró material cerámico.

El lote 2 (0.12-1 m) consistió en un relleno de piedra y piedrín calizo, mezclado con una tierra amarillenta. Como a 0.20 m de iniciar el relleno apareció un talud este-oeste muy bien preservado (Fig. 7). Este talud, atravesaba el pozo de este a oeste, abarcando únicamente la mitad del mismo, por lo que se siguió excavando al frente del muro. A 0.80 m de alto, del muro, se localizó un piso, al principio se pensó que el talud se asentaba sobre este, pero al seguir excavando, se descubrió que se trataba de un adorno

del talud, y que el piso colocado a partir de este adorno sobre toda la mitad sur del pozo corresponde a una remodelación del edificio. En este lote se localizaron 41 tiestos.

El lote 3 (1-1.30 m) se tomo a partir de la cornisa y piso pegado al muro, consistió en un relleno de piso, compuesto por piedrín calizo. La cornisa contaba con 0.20 m de ancho, y 0.30 m de alto, luego se asentaba sobre otro piso, tallado en la roca madre. El talud contó con 1 m de alto.

PN 12G-47

Unidad de excavación de 2 x 1 m ubicada frente al edificio 3, sobre la Plaza.

El lote 1 (0.00-0.12 m) consistió en una delgada capa de humus, (10 YR 3/2).

El lote 2 (0.12-0.75 m) correspondió a un relleno de piedra caliza grande, mezclado con tierra café amarillenta, (10 YR 4/6) en este relleno no se encontró material cerámico. Abajo del mismo se localizó un piso estucado, perteneciente a la plataforma norte, sobre la cual se asienta el edificio 3.

Lote 3 (0.75-) consiste en relleno de piso, compuesto de piedrín calizo, mezclado con una tierra café (10 YR). Abajo de este relleno apareció el piso de un material calizo, sobre la roca madre.

PN 12G-48

Unidad de excavación de 2 x 2 m, colocada el eje central este-oeste del edificio 3, 2 m al este de PN12G-46.

Lote 1 (0.00-0.12) consiste en humus, mezclado con piedrín calizo (10 YR3/2) nos se recupero material cerámico.

Lote 2 (0.12-) se compone de un relleno de piedrín calizo, y tierra café clara (10YR) con indicios de haber sido un piso sobre la estructura, se recuperaron 27 tiestos. Abajo de este relleno de piso, apareció el talud este-oeste, encontrado en PN12G-46.

Lote 3 (0.00-1.00) consiste en el relleno de piedra caliza grande, que cubre la parte frontal del talud. Este relleno apareció mezclado con un barro amarillento (10 YR) que a los 1.00 m parecía un apisonado, sin embargo no se encontró el adorno del edificio, sino que continuaba hasta asentarse sobre la roca madre.

PN 12G-49

Unidad de 2 x 2 m ubicada en el eje central este-oeste del edificio 3, e m al oeste de PN12G-46. Lote 1 (0.00-0.20) se compone de humus, mezclado con piedrín calizo (10 YR 3/2) no se encontró material cerámico.

Lote 2 (0.20-) relleno de piedrín calizo, o restos de un piso colocado sobre el edificio. Abajo de este relleno apareció el talud este-oeste, que atraviesa el centro del edificio 3 sobre la plataforma norte. En

esta unidad el talud apareció más abajo que en las unidades anteriores.

Lote 3 (0000) consiste en el relleno de piedra caliza grande, que se encuentra cubriendo el muro. Este relleno se encontraba mezclado con una tierra café amarillenta, (10 YR). Pero a 1.00m esta tierra aparecía como barro formando un apisonado a la par del muro.

Lote 4 (000) consiste en el barro amarillento con gránulos de caliza, que pudo haber sido un piso, pero ya estaba muy destruido. Abajo de este apisonado apreció el adorno del talud, y en la esquina oeste del pozo, se localizaron unas piedras bien cortadas, utilizadas como cuña del talud, luego se encontró la roca madre sobre la cual se asentaba el talud.

PN 12G-50

Unidad de excavación de 2 x 2 m colocada 6.00 m al sur de PN12G-36 y 3.00 m al oeste de PN12G-32, para poder detectar, el límite de las plataformas sur y este.

Lote 1 (0.00-0.12) consiste en humus, mezclado con piedrín calizo (10 YR 3/2), se localizaron 100 tiestos.

Lote 2 (0.12-) Este lote consiste en barro café grisáceo mezclado con gránulos de caliza, (10 YR 6/4) en el cual se recuperaron 18 tiestos.

Lote 3 (0.00-0.00) consiste en un relleno de piedra caliza, muy compacto, ya que se encontraba

calcificado (10 YR 6/3). Al final de este lote empezó aparecer una tierra de consistencia suelta, café clara, y luego un pozo de bajareque, abajo del cual aparecieron dos muros, que se intersectaban, el primero pertenecía a límite de la plataforma sur, y que fue localizado en PN12G-32. Este muro continuaba al este, y topaba con el muro de la Plataforma este, localizada en el perfil este del pozo, y que continuaba hacia el sur (Fig. 8).

Estos dos muros estaban cubiertos con el piso estucado de las plataformas. Además de encontrarse cubierta de estuco toda la pared de los mismos. Se decidió excavar en la esquina que formaban los dos muros, quedando un pozo como de 1 x 1 m pero siguiendo el talud de los mismos.

Lote 4 (1.00- 3.80) Consiste en un barro amarillento arcilloso, con pequeños granos de caliza y arena (10 YR 5/4) Este barro se extiende sobre toda la pared de los muros, hasta la roca madre. En este lote se encontraron muchos tiestos pertenecientes al Clásico Temprano incluyendo un tiesto negro con una forma muy temprana del glifo *h'i uy*. La mayoría de los tiestos son de la fase Nabá Temprano. El muro se encontraba estucado aunque en algunas parte, este estaba destruido por la humedad del barro. El muro de la plataforma sur se asentaba sobre este barro, mientras que el de la plataforma este continuaba 0.20 m más y se asentaba sobre la roca madre.

Conclusiones

Las investigaciones en la Plaza del Grupo Oeste, contaron con un total de 50 excavaciones, con

las que fue posible definir el complejo arquitectónico soterrado bajo la misma.

Este complejo arquitectónico, contaba con cuatro plataformas, al norte, al sur, al este y al oeste, y en el centro de las mismas un patio hundido de 20 x 10 m, y 0.70 m de alto. Este patio contaba con dos accesos, uno al sur y otro al este, ambos con una escalinata con dos escalones y 10 m de largo.

Sobre la Plataforma Norte, se concentraron todos los edificios. Tres edificios rectangulares, de diversas dimensiones que contaban con estructuras de bajarque, (ver Garrido, 98) y el pequeño edificio de estilo teotihuacano excavado el año pasado (Garrido, 99) .

La Plataforma Oeste no contó con edificios, pues el piso estucado se encontraba sobre la roca. La Plataforma Sur, a pesar de que tampoco contó con edificios, (al menos para el Clásico Temprano, Pues en el Clásico Tardío fue construido sobre esta el Baño de Vapor N-1) si formó parte importante en el complejo, pues contó con uno de los dos accesos, antes mencionados, además de encontrarse muy cerca del declive natural del terreno, hacia el Grupo N y el río Usumacinta cabe hacer notar que este es el sector del sitio que se encuentra más cerca del río además de contar con las condiciones naturales para bajar al

mismo. Por lo que bien esta plataforma pudo servir de mirador al al mismo durante el Clásico Temprano.

La Plataforma Este no pudo ser excavada, pues sobre la misma se asienta la Estructura O-17. Sin embargo esta fue utilizada como la entrada al complejo ya que pegada a la misma se encontró una enorme escalinata de más 30 m de largo (ver Garrido 98) visible en las unidades G-38 y 39. Como puede observarse, este fue un complejo muy bien diseñado, contando hasta con un drenaje, localizado en la esquina de la Plataforma Sur, (G-36).

En conclusión podemos decir que se detectaron 3 fases constructivas y una serie de remodelaciones. La primera fase, contó con pequeñas estructuras pegadas a la roca madre, (G-42 y 43), la segunda fase esta formada por las plataformas y edificios del complejo arquitectónico, y la última la componen los relleno que cubrieron los edificios, para crear la plaza del Grupo Oeste en el Clásico Tardío.

En cuanto a la cerámica la mayoría pertenece al Clásico Temprano, período para el que ha sido fechado dicho complejo arquitectónico, el cual seguramente jugó un papel muy importante en el sitio y posiblemente albergó a la élite de Piedras Negras durante este período.




Figura 1. Límite de Plataforma Sur y perfil de excavaciones PN 12G-30, PN 12G-32, PN 12G-33 y PN 12G-37.




Figura 2a. Perfil de Plataforma Sur, Plataforma Este y drenaje en excavaciones PN 12G-34, 35 y 36.




Figura 2b. Plataforma Este y Escalinata en PN 12G-36.




Figura 3a. PN 12G-40 y G41 elevación de Plataforma Este y Escalinata.




Figura 3b. PN 12G-40 perfil de escalinata.




Figura 4a. PN 12G-38 perfil oeste de excavación.




Figura 4b. PN 12G-39 perfil sur de excavación.




Figura 5. Perfil oeste de excavaciones PN 12G-42, PN 12G-43 y PN 12G-44.





Figura 6. Planta de Subestructura en Edificio 1.




Figura 7. PN 12G-46, PN 12G-48 y PN 12G-49 perfil norte de excavación.




Figura 8. PN 12G-50 Perfil de muros de Plataforma Sur y Plataforma Este.