

CAPÍTULO 4

PN 32: EXCAVACIONES EN EL PATIO 2 Y 3 DE LA ACRÓPOLIS

Stephen D. Houston y Ernesto Arredondo Leiva

Introducción

Las operaciones realizadas en las estructuras alrededor de los patios 2 y 3 de la Acrópolis, tuvieron como objetivo principal el realizar un sondeo que proporcionara un acercamiento a la cronología del área.

En las temporadas pasadas se realizaron excavaciones en ambos patios (Golden 1997; Golden 1998; Golden y Pellecer 1999; Golden, Pellecer y Hurst 1999), las cuales proporcionaron valiosa información, sin embargo quedaron fuera de ese registro las estructuras donde se realizó este sondeo. Así ahora contamos con información casi completa para la totalidad de las estructuras de la Acrópolis, esto brinda un fortalecimiento en los análisis y resultados del Proyecto Piedras Negras.

Excavaciones en Estructuras del Patio 2

Las excavaciones en este sector tuvieron como objetivo principal la realización de un sondeo que cubriera el área de las estructuras alrededor del patio. Para esto fue necesario la ejecución de un grupo de 8 unidades correspondientes a PN 32G-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos pozos se concentraron en el conjunto de

edificios que conforman el patio, y fueron trazados de acuerdo al espacio disponible para la excavación, así también su orientación fue tomada en base a la arquitectura que aun se encuentra en pie.

Descripción de las excavaciones

PN 32G-1

La unidad 32G-1 tuvo una extensión de 3 x 2 m y se localizó adentro del cuarto central posterior de J-11, a una distancia de 0.50 m de las paredes del cuarto (Fig. 1).

El lote 1 (PN 32G-1-1: 0.00-0.08 m), consistió en un relleno de piedrín muy compacto sosteniendo un piso. El piso estuvo expuesto y sólo presentó humus en una pequeña sección, pues fue limpiado en la temporada de 1999. Fue recolectada una bolsa grande de material.

El lote 2 (PN 32G-1-2: 0.08-0.42 m) consistió en un relleno de piedrín debajo del primer piso (lote 1), cubrió un pequeño muro que corre paralelo al muro de la Estructura J-11. Terminó sobre otro piso. El relleno es de piedrín y piedras pequeñas y medianas. El material recolectado consistió en una bolsa grande de

cerámica.

El lote 3 (PN 32G-1-3: 0.37-0.92 m), Consistió en relleno de piedras medianas y grandes mezclada con un poco de tierra amarilla pálida de color Munsell (2.5 Y 7/3). Este estrato sirvió para rellenar un “corredor” formado por una banqueta adosada al muro mencionado anteriormente y a otro muro bajo. Este lote se asienta sobre un piso más. El material consistió en una bolsa grande de cerámica, 2 obsidianas, 3 líticas y una muestra de carbón.

El lote 4 (PN 32G-1-4: 0.49-0.59 m) consistió en estrato de tierra compacta café amarillenta clara de color Munsell (2.5 Y 6/5). Este estrato se encontró al excavar debajo del piso entre la orilla de la banqueta de la subestructura paralela a J-11 y el muro que forma el cuerpo más alto de la misma. El material recolectado fue solamente de una bolsa pequeña de cerámica. El grosor del estrato fue de 0.10 m terminando al igual que el anterior en un piso que parece partir de abajo del más alto de los bloques de la banqueta, y finaliza en el muro de la subestructura.

El lote 5 (PN 32G-1-5: 0.08-0.32 m) consistió en relleno de piedras medianas que cubren un piso estucado donde finaliza el estrato. Este nuevo piso alcanza el nivel de la superficie de la banqueta de la subestructura. Este lote se excavó desde la parte más alta de la subestructura y dentro de ella con un promedio de grosor de 0.60 m. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y la tierra dentro del estrato fue de color café pálido (10 YR 6/3).

El lote 6 (PN 32G-1-6: 0.32-0.94 m) fue la continuación de la excavación en el área cubierta por el lote anterior. Consistió en un relleno de piedras medianas y grandes (igual al lote 7 de esta misma unidad). Se recolectó poco material, únicamente dos tiestos de cerámica. No existió tierra adentro del estrato, finalizando en un piso bien preservado.

El lote 7 (PN 32G-1-7: 0.59-0.94 m), consistió en un estrato de relleno de piedras medianas y grandes localizado abajo del piso entre la banqueta y el cuerpo de la subestructura (debajo del estrato 4). El grosor promedio fue de 0.30 m y la tierra existente fue de color amarillo pálido (2.5Y 7/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica. Finalizó en un piso que continúa por debajo del muro que compone el cuerpo de la subestructura y que corresponde al mismo piso donde finaliza el lote 6 de esta misma unidad.

El lote 8 (PN 32G-1-8: 0.89-0.99 m) consistió en el piso encontrado al final del lote 3 al parecer se trata de un recubrimiento a otro piso abajo del mismo. Este otro piso es el mismo que pasa por debajo de toda la subestructura y además fue localizado abajo del pequeño muro que, contrapuesto a la subestructura, forma el “corredor”. El grosor promedio de este recubrimiento fue de 0.10 m siendo su composición de tipo arenoso y de color gris claro (10 YR 7/2). El material recolectado consistió en una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 9 (PN 32G-1-9: 0.94-1.15 m) consistió en un relleno de tierra café (10 YR 5/3), algo arcillosa mezclada con un poco de caliza y barro quemado. Este

lote es el mismo que el lote 10 de esta misma unidad, fueron tomados como dos estratos diferentes por encontrarse una parte del lote abajo de la subestructura de J-11, mientras que la otra parte o lote 9 corresponde a la excavación de la subestructura de J-11. El lote 9 concluye en un piso en buen estado de conservación el cual constituye la superficie de una subestructura más profunda. La superficie de la misma desciende en dirección del noreste al noroeste, contó con una profundidad inicial de 1.15m en la parte al este (lote 9), y 1.25m en la sección al oeste (dentro del lote 10). Esta subestructura o plataforma como la llamaremos en adelante, sigue siempre la orientación de J-11 y tiene la superficie externa del muro que la levanta hacia el noroeste, con un ángulo de inclinación de 73°. Este lote tuvo un grosor promedio de 0.30 m Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y dos fragmentos de bajareque, así como una muestra de carbón.

El lote 10 (PN 32G-1-10: 0.99-1.25 m) como ya se mencionó corresponde al mismo estrato que el anterior. La excavación de este lote se realizó al retirar el muro bajo localizado enfrente de la subestructura de J-11 y debajo del “corredor”. El grosor promedio fue entre 0.30 y 0.40 m Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica, dos muestras de bajareque y una de carbón.

El lote 11 (PN 32G-1-11: 1.15-2.90 m) fue excavado adentro de la plataforma donde se encontró un relleno de piedras grandes mezclado con muy poca tierra de color café amarillento (10 YR 5/4). La densidad de artefactos fue baja recolectándose únicamente dos bolsas pequeñas de cerámica, 2

fragmentos de bajareque y algunos fragmentos pequeños de hueso. Aunque no se tocó ningún piso por debajo del relleno (la excavación no podía proseguir debido a lo limitado del espacio), se descubrió que esta plataforma cubría a otra más, que será descrita posteriormente.

El lote 12 (PN 32G-1-12: 2.90-3.60 m) consistió en un estrato de tierra café (10 YR 4/3), muy suave que apareció abajo y enfrente de la plataforma sin sobrepasar la altura de la base de la misma. Se extendió por debajo de ella cubriendo el frente de otra plataforma que presentó la misma orientación que la anterior. Esta plataforma fue cubierta con un piso delgado de estuco y fue rellena de piedras grandes. En este relleno no se encontró evidencia de material cultural. Volviendo al estrato de tierra café, se recolectó una bolsa grande de cerámica, 1 hueso, y una muestra de carbón. El grosor del estrato fue de 0.70 m No se pudo excavar más hacia el noroeste por la fragilidad de la pared del pozo en este sector. Por lo tanto ya no fue posible conocer la extensión total hacia el frente del nuevo muro. Esta nueva plataforma tuvo un alto aproximado de 0.80 m.

PN 32G-2

Unidad de excavación de 1 x 1 m ubicado en el extremo Norte de la Estructura J-12, justo a 0.80 m del muro interior del cuarto, tratando de que coincidiera con la puerta de acceso al mismo. Contó con una orientación de 145° Azimut.

El lote 1 (PN 32G-2-1: 0.0-0.05 m) consistió

en humus café grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2). La densidad de artefactos fue baja y se recolectó sólo una bolsa pequeña de cerámica. Esta capa de humus, terminaba en un piso bien conservado, que corresponde a la última etapa de ocupación.

El lote 2 (PN 32G-2-2: 0.05-0.54 m) consistió en un relleno de piedras pequeñas y medianas. Este relleno de piedras se asienta sobre un estrato de tierra. Únicamente se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 3 (PN 32G-2-3: 0.54-0.88 m) consistió en un relleno de tierra café (10 YR 5/3), muy compacta mezclada con un poco de caliza. Este relleno cubre un muro o banqueta orientado en dirección a la Estructura J-13 y concluye en un piso de barro. El material recolectado fue de una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 4 (PN 32G-2-4: 0.88-0.98 m) consistió en un relleno de tierra café compacta (10 YR 5/3). No se diferencia de la descripción del lote anterior. Termina en un piso muy duro debajo del cual se encontró un relleno de piedras pequeñas que no se excavó. No se encontró material cultural.

PN 32G-3

Unidad de excavación de 1.30 x 1.0 m localizada en el interior de la gran cámara frontal de J-12, atrás de la quinta columna extendiéndose de sur a norte (Fig. 2). Tuvo una orientación de 135° Azimut.

El lote 1 (PN 32G-3-1: 0.0-0.02 m) consistió

en una delgada capa de humus café grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), acumulada sobre el piso de la última fase de ocupación del edificio J-12. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 2 (PN 32G-3-2: 0.02-0.41 m) consistió en tierra café pálido (10 YR 6/3), mezclada con piedrín. Este estrato termina sobre otro piso de estuco muy bien conservado. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica, algunos fragmentos pequeños de hueso y una muestra de carbón.

El lote 3 (PN 32G-3-3: 0.41-0.49 m) Consistió en un piso muy compacto de consistencia dura (como cemento). El lote terminó en otro piso estucado bien preservado. Solo se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 4 (PAN 32G-3-4: 0.49-1.02 m) consistió en un relleno de piedras pequeñas y medianas mezclado con un poco de tierra café (10 Y 5/3). Este relleno cubrió un muro que se extendía paralelo al frente del edificio J-12, con la parte frontal hacia la Estructura J-17. Se encontró un poco de tierra café pálido (10 Y 6/3) acumulada sobre este muro o plataforma. El lote termina en un piso estucado. No se encontraron restos culturales.

El lote 5 (PN 32G-3-5: 1.02-1.80 m) Consistió en un relleno de piedras grandes que cubrió el frente de la plataforma, la cual desciende hasta una profundidad no determinada por nuestra excavación. No hay tierra dentro del lote ni materiales culturales.

El lote 6 (PN 32G-3-6: 0.89-1.50 m) se excavó en el interior de la plataforma debajo de J-12. El relleno de la misma se alcanzó luego de romper el piso de estuco con soporte de piedras pequeñas de río que lo cubría. El relleno consistió en piedras grandes cubiertas por una capa delgada de piedras más pequeñas. Se recolectó una bolsa de cerámica, una muestra de bajareque y un fragmento de hueso.

PN 32G-4

La unidad 32G-4 fue una extensión de la unidad 32G-1, inicia en la sección suroeste de esta unidad, y se extiende hacia el oeste, abarcando un área de 1.10 x 1.80 m. En el oeste toca un muro de contención que sirve de base a la Estructura J-22.

El lote 1 (PN 32G-4-1: 0.08-0.18 m) consistió en el humus sobre el último piso de ocupación detrás de la Estructura J-11, entre la banqueta posterior de ésta y un muro de contención alto que forma la base de la Estructura J-22. Se recolectó una bolsa grande de cerámica.

El lote 2 (PN 32G-4-2: 0.18-0.42 m) consistió en tierra café grisácea (10 YR 5/2), con piedras medianas. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 3 (PN 32G-4-3: 0.42-0.89 m) consistió en un estrato de tierra gris café claro (10 YR 6/2), con pocas piedras. La excavación se realizó detrás del pequeño muro descrito en la unidad 32G-1. La descripción del lote es muy similar al lote 2. Comienza a la altura del muro pequeño y coincide con el fin del

muro de contención mencionado antes. Es posible que el material original haya sido removido para colocar la base de este muro. Se recolectó una bolsa grande de cerámica.

El lote 4 (PN 32G-4-4: 0.89-1.50 m) consistió en un estrato muy similar, posiblemente el mismo de los lotes 9 y 10 de la unidad 32G-1. Con un poco de piedras pequeñas. Finaliza en el nivel del piso estucado que cubre la plataforma del lote 11 de 32G-1. Se observaron restos de un piso que se dirige hacia un muro de contención más temprano y detrás del anteriormente descrito (base de estructura J-22), el cual está hecho de piedras o bloques grandes. El suelo fue de color café (10 YR 5/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y una muestra de bajareque. La consistencia del estrato fue compacta y su grosor promedio fue de unos 0.40 m.

El lote 5 (PN 32G-4-5: 1.50-1.72 m) consistió en el material que apareció en el interior de lo que parece ser un “canal” posiblemente de desagüe (ver descripción del lote 9 y 10 de la unidad 32G-1), entre una sub-plataforma y el muro de contención más temprano. Su fin coincide con el inicio del muro de contención y en un piso de tierra compacto. El suelo fue de color café amarillento (10 YR 5/4). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 6 (PN 32G-4-6: 1.70-2.50 m) Consistió en un lote de tierra estéril, de color café amarillento obscuro (10 YR 4/4), que cubrió el muro que a su vez contiene el lote 11 de PN 32G-1.

PN 32G-5

La unidad 32G-5 abarcó un área de 1.40 x 2.0 m fue colocada en el interior de la Estructura J-13, en el cuarto al norte. En las esquinas norte y este del pozo, se registraron los muros que forman la puerta de acceso al cuarto, quedando entre el pozo y el muro interior del edificio una distancia de 0.50 m (Fig. 3)

El lote (PN 32G-5-1: 0.0-0.10 m), consistió en el humus café oscuro (10 YR 3/3), sobre el piso de la última ocupación. Sólo se recuperó un tiesto.

El lote 2 (PN 32G-5-2: 0.10-0.20 m) inició con el piso de la última ocupación y concluyó en un estrato de piedras pequeñas y medianas compactadas. El estrato fue de tierra café (10 YR 5/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 3 (PN 32G-5-3: 0.20-0.70 m) consistió en un relleno de piedras medianas y pequeñas sobre un piso estucado. Las piedras estuvieron muy compactadas por una argamasa muy sólida como concreto. El promedio de grosor fue de unos 0.30 m Se recolectaron dos bolsas pequeñas de cerámica. El lote concluyó al encontrar una capa de tierra y restos de un piso estucado en la parte sur del pozo.

El lote 4 (PN 32G-5-4: 0.70-0.88 m) consistió en tierra fina café pálida (10 YR 6/3) colocada sobre y en medio de dos banquetas bajas en los extremos Este y Oeste de la excavación. La orientación de ambas está acorde a la de la estructura final. La banqueta al Este mostró un escalón muy bajo (0.20 m de altura). Se

recolectó sólo una bolsa de cerámica. En este lote no se pudo excavar las dos subestructuras.

El lote 5 (PN 32G-5-5: 0.88-2.63 m) consistió en un relleno de piedras pequeñas sobre otras grandes, en las cuales no se registró tierra. Este relleno se localizó abajo de ambas banquetas. Se concluyó la excavación por lo frágil de las paredes del pozo recolectándose una bolsa pequeña de cerámica.

PN 32G-6

La unidad 32G-6 corresponde a un pozo de 3.20 x 1.50 m que tuvo como objetivo principal el complementar la información de la unidad 32G-1. Con tal propósito se ubicó esta excavación en el cuarto sur de la Estructura J-11, a unos 0.50 m del muro interior de la estructura (Fig. 4).

El lote 1 (PN 32G-6-1: 0.0-0.15 m) consistió en el humus café oscuro (10 YR 3/3) reciente y una capa de cemento colocada por el proyecto en la temporada pasada, además incluyó restos del piso de la última fase ocupacional representados en el perfil por restos de pedrín. Finaliza el lote en un piso bien conservado. Se recolectó una bolsa grande de cerámica.

El lote 2 (PN 32G-6-2: 0.015-0.42 m) consistió en material acumulado frente a un muro bajo que parece ser el cuerpo de la subestructura encontrada en la unidad 32G-1. Estuvo cubierto por un relleno de piedras mezclado con suelo de color amarillo pálido (2.5 Y 7/3). Se recolectó una bolsa pequeña de

cerámica.

El lote 3 (PN 32G-6-3: 0.15 -0.42), consistió en un relleno mezclado con tierra de color café claro (10 YR 6/3) localizado debajo del piso, finalizando sobre otro relleno de consistencia más compacta. El lote corresponde bien con el lote 5 de 32G-1.

El lote 4 (PN 32G-6-4: 0.42-1.10 m) consistió en un relleno muy compacto, de consistencia dura, como concreto, aunque no tan fuerte como en el estrato de J-7 de 1999 (ver Houston y Arredondo 1999). En este lote apareció cerámica gris como la encontrada en la temporada pasada en la excavación mencionada. Se encontró también mucha cerámica Santa Rosa y Saxche. El relleno de piedras da paso a tierra muy compacta de color café amarillenta (10 YR 5/4). El relleno muestra un ancho irregular a través del perfil aunque queda claro que la banqueta se forma justo detrás del muro. Al final de este estrato se aumenta considerablemente el hallazgo de muestras de carbón, aunque al inicio se asemeja al lote 6 de la unidad 32G-1-6, al final se asemeja a los lotes 9 y 10 de la mencionada excavación. Finaliza en un piso estucado en declive. Se recolectaron tres bolsas grandes de cerámica (con alta frecuencia de cerámica Yaxche temprano), una obsidiana, dos muestras de carbón, y una navaja prismática de pedernal.

El lote 5 (PN 32G-6-5: 1.10-1.45 m) consistió en tierra café amarillenta de color Munsell (2.5 Y5/4) y (10 YR6/8). Este estrato fue excavado al romper un piso en desnivel y finaliza al encontrar otro piso. Se recolectó una bolsa grande de cerámica y una muestra

de carbón.

El lote 6 (PN 32G-6-6: 0.47-0.65 m) consistió en un relleno de piedras pequeñas y medianas que finaliza al encontrar un piso y cuyas características se asemejan a la descripción del lote 4 de la unidad 32G-1. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y dos pequeños huesos.

El lote 7 (PN 32G-6-7: 0.65-1.08 m) consistió en un estrato de tierra color café grisáceo oscuro (10 YR 4/2), con piedras medianas que finaliza en un piso estucado. Se recolectaron dos bolsas de cerámica y una pequeña.

El lote 8 (PN 32G-6-8: 1.28-1.50 m) consistió en tierra café (10 YR 4/3), con bastante barro quemado. Por razones de espacio no se concluyó su excavación. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica, tres muestras de bajareque y una muestra de carbón.

El lote 9 (PN 32G-6-9: 1.50-1.72 m) consistió en tierra café amarillenta clara (10YR 6/4), e incluyó restos de un piso con pedrín como soporte que apareció sólo en el perfil de la excavación. La tierra fue compacta y la cantidad de cerámica disminuyó considerablemente. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica. Concluyó el lote al encontrar un piso estucado con restos de ceniza sobre él en las esquinas del pozo.

El lote 10 (PN 32G-6-10: 1.72-1.95 m) consistió en tierra compacta que comienza con un piso

estucado que cubrió un muro que corre oeste-este a 1.78m de profundidad. En el lado sur del pozo apareció otro muro y un piso que parte de él y que se curva en forma descendente hacia el frente del mismo hasta alcanzar 1.95m de profundidad. El lote estuvo constituido por piedras medianas sin tierra. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 11 (PN 32G-6-11: 1.95-2.12 m) consistió en tierra café amarillenta clara (10 YR 6/4), compacta mezclada con mucha piedra caliza, alcanzó un grosor promedio de 0.15m. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 12 (PN 32G-6-12: 2.12-2.33 m) consistió en tierra café (10 YR 4/3), con mucha piedra caliza. Se localizó por debajo del nivel del piso estucado que desciende. Este estuvo sostenido por una capa de pedrín, contó con unos veinte centímetros de grosor. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica en la que se encontraron muestras de Aguila Naranja y Pucte café pertenecientes a la fase Naba, del Clásico Temprano.

El lote 13 (PN 32G-6-13: 2.33-2.43 m) consistió en tierra café oscura (10 YR 3/3), revuelta con mucho barro quemado. El estrato fue irregular y en momentos se entremezcla con el siguiente. La cerámica aumentó en número y se obtuvo una bolsa grande de tiestos. El lote comienza en la base del muro que corre norte-sur. A esta profundidad también se encuentra la base del otro muro localizado en esta unidad.

El lote 14 (PN 32G-6-14: 2.43-3.12 m) consistió en tierra café muy oscura (10 YR 2/2), mezclada con tierra caliza estéril que apareció en el fondo del pozo. Este estrato parece pertenecer a un basurero por el tipo de restos encontrados. Aumentó la cerámica y se encontraron muchas muestras de carbón así como un hueso largo de animal. La cerámica recolectada llenó una bolsa grande. Este estrato parece ocupar una grieta natural dentro de la caliza.

El lote 15 (PN 32G-6-15: 1.72-2.02 m) consistió en la excavación realizada adentro de la plataforma que apareció en el lado norte del pozo, donde se localizó un estrato que comienza al romper el piso sobre la plataforma a 1.72m de profundidad. Debajo del piso se encontraron piedras pequeñas como soporte y debajo de ellas hubo una capa de barro quemado sobre un piso con mucha ceniza. La tierra encontrada fue de color café grisáceo oscuro (10 YR 4/2). Se recolectó una bolsa grande de cerámica y una muestra de carbón.

El lote 16 (PN 32G-6-16: 1.80-2.00 m) consistió en relleno de piedras grandes dentro del muro que corre norte-sur en el pozo. No se concluyó la excavación por carecer de tiempo. No se encontraron restos culturales

PN 32G-7

La unidad 32G-7 tuvo un área de 1.90 x 1.50 m y se ubicó en la Estructura J-22 en la sección sur del cuarto más amplio de dicho edificio. Su esquina sureste tocó la columna que forma la puerta de acceso

al cuarto y el lote 1 (PN 32G-7-1: 1.20-0.0 m) consistió en la limpieza del escombro de la bóveda y humus café oscuro (10 YR 3/3) acumulado sobre el piso de la última ocupación del cuarto. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 2 (PN 32G-7-2: 0.0-0.33 m) consistió en la remoción del piso de la última época de ocupación. Abajo de éste, se encontró un estrato de tierra café pálido (10 YR 6/3), muy compacta mezclada con un poco de caliza. Este estrato cubrió la base de un pequeño muro orientado hacia el interior de la actual cámara del edificio J-22. El promedio de grosor del lote fue de 0.30 m y se recolectó una bolsa grande de cerámica, una obsidiana y restos fragmentados de concha. El material cerámico fue Santa Rosa. Este lote finalizó en un piso estucado, asociado al muro descrito anteriormente.

El lote 3 (PN 32G-7-3: 0.33-1.70 m) consistió en relleno de piedras grandes cuyo fin no se pudo establecer por lo frágil de las paredes del pozo. Sólo se recuperaron tres tiestos.

PN 32G-8

La unidad 32G-8 se localizó en el interior de la Estructura J-9, en el cuarto al norte, tocando la esquina del muro este que forma la puerta de acceso al edificio. El área cubierta fue de 1.50 x 1.20 m quedando a una distancia de 0.50 m del muro interior del cuarto (Fig. 5).

El lote 1 (PN 32G-8-1: 0.0-0.06 m) consistió

en el humus café oscuro (10 YR 3/3), acumulado sobre el piso de la última ocupación. No se encontró material cultural.

El lote 2 (PN 32G-8-2: 0.06-0.15 m) consistió en tierra café (10 YR 4/3), compacta no se registraron piedras mezcladas con esta tierra, la cual se asienta sobre un piso. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica. El muro actual de la Estructura J-9 comienza dentro de este estrato pero pertenece posiblemente al piso de la última ocupación.

El lote 3 (PN 32G-8-3: 0.15-1.65 m) consistió en relleno formado por una capa de piedras pequeñas y grandes, localizado abajo de un piso compuesto de una argamasa muy compacta, parecida al concreto. Dentro del relleno se encontró un muro de contención de unos 0.70 m de alto, el cual estuvo orientado de la misma forma que el muro sur del pozo. La poca tierra que hubo fue de color café pálido (10 YR 6/3), no hubo cerámica y sólo se encontró una pequeña piedra con apariencia de carbón clasificada como material misceláneo.

Conclusiones

Las excavaciones en las estructuras del Patio 2 nos mostraron una secuencia activa en cuanto a renovación arquitectónica se refiere, la secuencia constructiva más compleja fue la encontrada en la Estructura J-9.

Según los datos aportados por las unidades 32G-1 y 32G-4, la primera edificación se erigió sobre

la caliza estéril del cerro, construyéndose una plataforma posiblemente en el Clásico Temprano durante la fase Nabá. Esta plataforma sería luego cubierta por un relleno de tierra que serviría de base a una nueva construida con relleno de piedras grandes.

Al mismo tiempo, en la sección excavada en la unidad 32G-6 se edificaba una serie de estructuras que se describirán más adelante. Continuando con la segunda plataforma de J-9, cuya superficie se encuentra inclinada hacia el noroeste, pudo observarse que ésta también fue cubierta por un relleno de tierra en la parte posterior, que sirvió de base a un muro de contención que cubría la elevación natural detrás de J-9.

La construcción de este muro pudo haber correspondido al inicio de la construcción de las primeras etapas de J-22. Así mismo en éste momento parece ser que el espacio entre el muro de contención y la plataforma de superficie inclinada, sirvió como canal de desagüe. Luego la Plataforma fue cubierta en su totalidad (al menos en el área excavada) y con ello se preparó un piso que soportaría a una nueva subestructura de J-9. Esta subestructura fue de cuerpo rectangular con una banqueta amplia y baja.

Posteriormente se construyó un muro bajo adosado probablemente al primer muro de contención, dejando un espacio entre éste y la banqueta de la subestructura a manera de “corredor”.

Un nuevo piso sería colocado sobre el muro y la banqueta provocando la creación de un nuevo

espacio plano detrás de la subestructura y que dejó descubierto sólo la parte superior del cuerpo de la misma. La banqueta cubierta por este nuevo piso fue elevada por medio de la colocación de una hilera de piedras (quizás para brindar mayor soporte al piso), dejando enterrado el piso que cubría.

La siguiente fase constructiva cubrió el cuerpo de la subestructura y sentó los cimientos de la columna frente al cuarto posterior de la actual J-9. La columna descansa directamente sobre el piso que cubrió la banqueta. El nuevo piso que cubrió la subestructura parte de la columna y pasa sobre una hilera de piedras colocadas en el borde de la subestructura tapando el piso anterior que en una época fue la superficie de la misma. Para este momento es probable que se haya realizado la construcción de un nuevo muro de contención en la base de la Estructura J-22.

La preparación de este nuevo muro (de bloques de piedra más pequeños que el anterior), puede explicar la diferencia de estratigrafía entre los primeros lotes de las dos unidades. Es posible que la excavación de la matriz para la colocación de las bases de la nueva pared hayan removido los estratos originales, colocando nueva tierra en la sección frente a la columna y frente al muro. En este momento la apariencia de J-9 pudo haber sido muy similar a la actual ya que posteriormente solo se llevo a cabo la construcción de un nuevo piso, la banqueta posterior de J-9, ya frente a la columna, y la construcción del muro interior de la actual J-9 (sobre el segundo piso encontrado en excavación).

El material cerámico por su lado, nos indica la separación del Clásico Temprano al Tardío ocurriendo durante la colocación de los lotes 9 y 10 de la unidad 32G-1, cuando la plataforma inclinada fue cubierta y comenzó la construcción de la subestructura de base rectangular. En este momento la cerámica Naba desaparece y da paso a cerámica de la fase Yaxche.

El caso de la excavación de la unidad 32G-6, es bastante similar al anterior. Luego de la construcción de la plataforma de base inclinada, la estratigrafía corresponde perfectamente en las dos excavaciones, sin embargo, debajo de esta superficie la secuencia estratigráfica muestra mayor actividad constructiva.

En la unidad 32G-6 la construcción comienza desde la caliza estéril con la edificación de por lo menos una plataforma. Si bien no conocemos que hubo debajo de ella, sabemos que su fin pudo estar ligado a un evento de quema. Esta plataforma que se orienta del suroeste al noreste, presentó una capa de barro quemado y gran cantidad de cenizas sobre su superficie. Casos similares se encuentran debajo de la Plaza del Grupo Oeste y en el Patio 3 de la Acrópolis (Garrido 1998 y 1999; Golden y Pellecer 1999).

La plataforma fue cubierta por una nueva que aumentó su elevación, aunque aparentemente guardó la orientación original y su base se encontró ligeramente por arriba del nivel de la caliza. Se construyó también un nuevo muro norte-sur formando un vértice que al parecer sirvió como basurero. Este

basurero fue cubierto con una capa de tierra amarilla y posteriormente con una de tierra café oscura con abundante barro quemado como el encontrado constantemente sobre la roca madre en las excavaciones de la plataforma J-1 (Houston y Arredondo 1999).

También es posible que esta capa coincida con el evento de quema registrado sobre la primera plataforma mencionada. Luego un piso estucado y con un declive curvo fue colocado a partir del muro que corre norte-sur. Ambos muros fueron tapados por un nuevo piso estucado el cual fue cubierto a su vez por un piso en declive que coincide con el mencionado en la excavación de la unidad 32G-1.

Toda esta secuencia constructiva en 32G-6 es anterior a la plataforma de superficie inclinada y podemos proponer que estuvieron asociadas a la primer plataforma registrada en 32G-1, para luego ser unidas bajo un solo piso. Cabe también la posibilidad que la plataforma inclinada haya sido construida inicialmente, sin llegar a cubrir las plataformas de 32G-6 y que una posterior extensión de la misma, haya cubierto finalmente a estas últimas. Esto explicaría la diferencia de relleno utilizado en las dos unidades.

Luego de este evento, la estratigrafía logra conexión entre las excavaciones, sin embargo, el piso que sirvió de base a la subestructura de J-9 no aparece claro en 32G-6. En esta unidad pudo observarse restos de este piso en el perfil noroeste pero no así en el suroeste. A pesar de esto se registró un cambio de estrato en el perfil.

La alta cantidad de cerámica fina de la fase Yaxche en los lotes de ésta unidad, nos hacen suponer, que se realizó un evento de entierro de materiales en el cual un depósito de cerámica fina fue colocado al momento de la construcción de la nueva plataforma (subestructura de J-9). Los eventos siguientes corresponden al recubrimiento de la plataforma por un nuevo piso que creó una superficie plana, y la construcción del piso de la última ocupación de J-9.

Por su lado las dos unidades en la Estructura J-12 nos revelaron una secuencia constructiva que permite suponer la existencia de dos plataformas anteriores probablemente separadas entre sí.

La primera esta representada por los hallazgos en la unidad 32G-3, en la cual, se registró una plataforma en los lotes más profundos, esta se proyectó hacia el frente de J-12. El área cubierta por esta plataforma, alcanzó la sección noreste de la actual J-9. No fue posible establecer su base, sin embargo no se descarta la posibilidad de que se asentaba sobre una estructura más temprana. Es notable el recubrimiento de piedras grandes hacia el frente de dicho muro pues pudo haber sido el origen de la nivelación del terreno que formó la base de la actual J-12.

El siguiente relleno que cubrió la plataforma no parece estar relacionado a los estratos mostrados por la unidad 32G-2, y parece ser que es hasta el último momento constructivo en que estos dos pozos y estratigrafía se relacionan, con la última construcción de J-12. Igual parece ser el caso de J-13 donde la unidad 32G-5 no mostró ninguna evidencia para

suponer su conexión directa con algún otro edificio en tiempos más tempranos. Lo que sí es un común denominador para estas tres excavaciones, es la evidente reutilización de orientaciones en la construcción de edificios posteriores.

En J-9, la unidad 32G-8 mostró un patrón similar. Aquí, sin embargo, no se encontró ninguna subestructura más temprana que la actual. Sólo se recuperó información de un cambio de estrato notable cuyas características físicas lo asemejan a estratos encontrados en J-1, y J-12. Este cambio estratigráfico corresponde a una capa de argamasa sólida como concreto y que ha sido asociada a cerámica gris fina encontrada inicialmente en las excavaciones de J-7 en la temporada pasada (ver descripción de lote 5 de unidad 34A-13, en Houston y Arredondo 1999:106).

Los muros de la actual J-9 son contemporáneos directamente al último piso de ocupación el cual se asienta sobre una capa de tierra que cubre la mencionada capa sólida. Es muy probable entonces, que J-9 haya sido construido sobre una superficie que se encuentra muy por debajo del nivel actual, es más todo el Patio 2 podría ser el resultado de superficie actual se alcanzó luego de colocar gran cantidad de relleno en toda el área (ver Houston y Urquizú 1998:191-192).

En una trinchera dejada abierta por el proyecto de la Universidad de Pennsylvania en el muro interior de J-6 y por debajo de J-9, se observa relleno de piedras grandes como en las excavaciones de la unidad 32G-8 y las realizadas en la temporada de

1998. Esto presupone que originalmente el Patio 1 estuvo abierto hacia el frente de la Estructura J-11, siendo hasta la construcción de J-9 en que el patio fue cerrado por esta última.

Excavaciones en los edificios J-21 y J-23

En esta oportunidad las excavaciones se centraron en las estructuras J-21 y J-23. Donde se realizó una serie de unidades PN 32G-9, 10, 11, 12, y 13. Estas excavaciones se trazaron con el objetivo de conocer más a fondo la estratigrafía en este sector, ya que dichas estructuras se ubican en el punto más alto de la acrópolis.

PN 32G-9

Se trazo la unidad 32G-9 con el objetivo de limpiar un cuarto no registrado en el mapa del proyecto de la Universidad de Pennsylvania. Este tuvo aparentemente un único acceso por el cuarto de la esquina norte de la Estructura J-21, a través de una ventana cuadrangular ubicada en la pared de dicho cuarto. La extensión de la excavación se vio limitada por las raíces de un gran árbol que creció en la parte sur del cuarto sellado. Las dimensiones finales de la unidad fueron de 1.20 X 2.00 m

El lote 1 (PN 32G-9-1: +2.00-0.0), consistió en la limpieza del cuarto, removiendo todo el escombros de la bóveda y tierra acumulada. No se observó ningún cambio significativo a través del estrato por lo que se presume que el cuarto estuvo vacío al momento de su abandono. El estuco en las paredes y piso se encontró

un excelente estado de conservación. Se recuperaron dos bolsas pequeñas de cerámica y dos fragmentos de mandíbulas humanas, al parecer una de ellas perteneció a un hombre de edad avanzada.

PN 32G-10

La unidad, 32G-10, se colocó dentro del edificio, justo frente a la primera puerta de acceso frontal, tocando la esquina interior del muro que forma la esquina sureste de J-23, y quedando a 0.20 m del muro interior. El pozo tuvo un área de 1.70 m (extensión del acceso) X 1.50 m

El lote 1 (PN 32G-10-1: +0.05-0.0), consistió en una capa delgada de humus café oscuro (10 YR 3/3), sobre el piso estucado de la última fase de ocupación de J-23. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y se encontraron varios fragmentos de estuco modelado que perteneció a la pared interior de la estructura.

El lote 2 (PN 32G-10-2: 0.0-0.05 m), consistió en el soporte del piso de la última ocupación. Estaba compuesto por abundante piedrín y tierra compacta, en el que solo se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 3 (PN 32G-10-3: 0.05-1.15 m), consistió en un estrato muy delgado de tierra amarilla (aproximadamente de entre 0.04 y 0.02 m) sobre un relleno de piedras grandes. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

PN 32G-11

Esta excavación fue complementada por la unidad 32G-11 que partió desde el frente del edificio hacia la escalinata que descendió a J-22 (Fig. 6). El área del pozo fue de 1.70 X 3.20 m

El lote 1 (PN 32G-11-1: 0.34-1.30 m), consistió en la capa de humus café obscuro (10 YR 3/3), sobre el frente de la Estructura J-23, con un grosor promedio de unos 0.15 m. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y tres fragmentos de estuco modelado que posiblemente proceden del frente de la estructura.

El lote 2 (PN 32G-11-2: 0.70-3.05 m), consistió en un relleno de piedras grandes al frente de la banqueta del edificio. A 3 m de este se encontró un muro, que descendía aproximadamente a 3.05 m. Su profundidad real no se pudo establecer por haber concluido en este punto la excavación. Aun no se puede afirmar si se trata de una subestructura o un muro de contención. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 3 (PN 32G-11-3: 0.50-0.62 m), consistió en una capa de piedras pequeñas sobre una franja de tierra amarilla en la banqueta frontal del edificio. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

PN 32G-12

La unidad 32G-12, también fue realizada en J-23, se trata de un pozo de 1.0 x 2.50 m localizado a

0.80 m de la puerta de acceso sur de J-23. El pozo siguió la orientación del edificio.

El lote 1 (PN 32G-12-1: 0.35-0.64 m), consistió en una capa de humus café obscuro (10 YR 3/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y restos de una capa de cemento dejada por el proyecto hace dos temporadas al enterrar las cenizas de Tatiana Proskouriakoff en esta estructura.

El lote 2 (PN 32G-12-2; 0.64-1.10 m), consistió en tierra café (10 YR 6/3), con muchas piedras pequeñas. Se recolectaron dos bolsas pequeñas de cerámica, dos figurillas, un metate, una lítica y una bolsa grande de estuco modelado.

El lote 3 (PN 32G-12-3: 1.10-2.00 m), consistió en relleno de piedras pequeñas y grandes sobre una aparente subestructura o muro de contención. Este relleno no se encontró mezclado con tierra. Se recolectaron 2 bolsas pequeñas de cerámica. No se prosiguió la excavación por falta de tiempo.

PN 32G-13

La unidad de excavación, 32G-13, fue la última trazada en J-23, se colocó en el cuarto ubicado en la esquina norte de esta estructura. (Fig. 7). Su extensión fue de 1.0 X 1.10 m con una separación de los muros de 0.20 m.

El lote 1 (PN 32G-13-1: +1.0-0.0 m), consistió en una capa de humus (10 YR 3/3), y escombros sobre el piso del cuarto. No hubo materiales

culturales.

El lote 2 (PN 32G-13-2: 0.0 -0.10 m), consistió en un relleno de tierra café pálido (10 YR 6/3), de consistencia fina debajo del piso del cuarto (10 YR 6/2), y que cubrió una banqueta que enfrenta la pared oeste del cuarto. Se recuperó únicamente un tiesto.

El lote 3 (PN 32G-13-3: 0.10-0.70 m), consistió en relleno de piedras pequeñas y medianas debajo de la banqueta. Estas se asientan sobre un estrato de tierra café (10 YR 5/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 4 (PN 32G-13-4: 0.70-1.00 m), consistió en un estrato de tierra compacta de color café (10 YR 4/3). La densidad de la cerámica aumentó y se recolectó una bolsa grande.

El lote 5 (PN 32G-13-5: 1.00-1.40 m), consistió en tierra café grisácea muy oscura (10 YR 3/2), y húmeda asentada sobre la roca madre fracturada. Se recolectó una bolsa grande de cerámica.

Conclusiones

Las excavaciones en la Estructura J-21 revelaron una secuencia constructiva corta para este edificio. La unidad 32G-13 descubrió en el final del pozo la roca madre fracturada, entre y sobre la cual, se encontró un estrato de tierra que por la cantidad de cerámica encontrada, se puede presumir que fue colocado para emparejar la superficie de la roca. A

partir de esta acción se levantó una pequeña plataforma de unos 0.60 m de alto que luego fue cubierta parcialmente convirtiéndose en una pequeña banqueta. Para ese momento la extensión del cuarto pudo haber sido mayor. Luego la banqueta fue cubierta y el muro noroeste actual fue construido.

El hallazgo del cuarto sellado nos mostró evidencia de su temporalidad respecto al resto de la habitación. El muro que separó los dos ambientes fue construido posteriormente al último piso de la habitación. Esto se evidenció al encontrar las secciones del piso junto al muro, fracturadas por el peso de éste.

Por lo tanto concluimos diciendo que la extensión original del cuarto era mayor y que en algún momento fue reducido con la construcción de éste muro. Es probable que la banca que se encuentra en esta habitación haya sido construida en ese momento, pues ésta se encuentra centrada de acuerdo a las últimas dimensiones del cuarto. La función del cuarto sellado aun es un misterio.

Sabemos que el espacio interior era suficiente para contener a más de una persona de pie. Si esta quería salir lo tenía que hacer a través de la ventana que da a la habitación. La acción se vio facilitada por un escalón que fue construido a partir de un bloque del muro que sobresale de éste y que se encontró a una altura de unos 0.50 m.

El hallazgo de dos mandíbulas humanas no aporta por el momento evidencia significativa o comprobable en cuanto a la función de este pequeño

recinto.

Un nicho triangular en el muro noroeste y la pequeña puerta de acceso con arco maya al frente de la banca le dan a este cuarto características únicas a la habitación.

La causa por la que el proyecto de la Universidad de Pennsylvania no registró el pequeño recinto sellado pudo deberse a la gran cantidad de escombros sobre éste, además tampoco documentaron la entrada al frente de la banca, quizás por las mismas razones.

Las excavaciones en la Estructura J-23 no revelaron más que una sola secuencia de construcción. Si bien aún no es claro si los muros encontrados dentro del relleno pertenecen o no a una subestructura, al parecer encontrado corresponde a un solo momento constructivo.

El buen estado del muro en el relleno de la unidad 32G-11 puede deberse a la necesidad de obtener un muro sólido que soportara el peso del material colocado para alcanzar la altura de la cima. La cuesta empinada, así como la escasez de espacio para la construcción supuso un muro sólido de contención.

La función del edificio no fue posible identificarla con certeza. Su posición en el punto más alto de la Acrópolis, la decoración en estuco modelado con posibles asociaciones a elementos iconográficos relacionados a la tierra, y su apariencia piramidal

afirman su importancia.

Un observador maya en tiempos clásicos, parado frente a la Acrópolis, vería desde la Plaza Oeste las dos pirámides que la franquean, y más arriba, al centro, la Estructura J-23. Ahora bien, una característica especial de este edificio es la de carecer de un acceso. Si bien posee una larga escalinata frontal, esta descendió al techo de la Estructura J-22 y hacia el mismo no existe una escalinata de acceso.

Esto nos podría estar indicando un uso poco frecuente, pero por sus características ya mencionadas, importante. Sabemos por varias fuentes etnohistóricas que la cima de los cerros fue importante dentro de la cosmovisión maya para la realización de ritos. ¿Podría esto relacionarse con la Estructura J-23?

Sondeo en otros sectores de la Acrópolis

Se realizó un sondeo en puntos estratégicos de la acrópolis, el cual tenía como objetivo principal recolectar material de la última fase de ocupación, por lo que se trazaron pequeños pozos. Estos pozos no debían profundizar en la matriz escogida, ya que los materiales buscados aparecerían en o cerca de la superficie, tomando en cuenta que en algunos casos, estos podían ser cubiertos por escombros del derrumbe de edificios. En este caso se trazó un grupo de unidades de 32G-14 a la 18.

PN 32G-14

La unidad 32G-14 de 1 x 1 m se ubicó en la

orilla de la plataforma que sostiene a J-12, en dirección al vértice que forma ésta con una de las terrazas de J-4

El lote 1 (PN 32G-14-1: +0.10-0.20 m), consistió en una capa de humus café oscuro (10 YR 3/3), con un promedio de 0.20 m de grosor y que estuvo mezclada con grandes piedras sueltas. No se encontraron restos culturales.

El lote 2 (PN 32G-14-2: 0.20-1.20 m), consistió en un estrato que fue tomado como material de relleno. Este fue colocado para cubrir una hilera de piedras alineada al primer escalón de la escalinata que baja a J-17. La tierra encontrada en este lote fue de color café (10 YR 5/3). Se recolectó una bolsa grande de cerámica.

PN 32G-15

La unidad 32G-15 correspondió a un pozo de 1.0 x 1.0 m ubicada sobre una plataforma que no fue detectada por el proyecto de la Universidad de Pennsylvania.

El lote 1 (PN 32G-15-1: 0.0-0.10 m), consistió en la limpieza del humus café oscuro (10 YR3/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

PN 32G-16

La unidad 32G-16 tuvo como objetivo limpiar el humus que cubrió la pequeña plataforma que, como se mencionó anteriormente no fue registrada por el proyecto de la Universidad de

Pennsylvania. Esta plataforma es baja y se encuentra entre las esquinas de J-12 y J-4.

El lote 1 (PN 32G-16-1: 0.0-0.20 m), consistió en una capa de humus café oscuro (10 YR 3/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 2 (PN 32G-16-2: 0.20-0.48 m), consistió en tierra café (10 YR 5/3), con muchas piedras pequeñas. No hay evidencia de pisos. Se recolectó una bolsa grande de cerámica y dos figurillas.

El lote 3 (PN 32G-16-3: 0.48-0.60 m), consistió en tierra café (10 YR 5/3), compacta mezclada con un poco de caliza. Se recuperó una bolsa grande de cerámica y una figurilla. No se continuó la excavación por falta de tiempo.

PN 32G-17

La unidad 32G-17, fue colocada al pie de la base de la plataforma que sostiene J-12, y hacia el vértice formado por ésta y la base de J-4. Su extensión fue de 2.0 x 1.0 m

El lote 1 (PN 32G-17-1: 0.0-1.05 m), consistió en humus acumulado sobre el escombros dejado por el proyecto de la Universidad de Pennsylvania durante los años treinta. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y dos figurillas.

El lote 2 (PN 32G-17-2: 1.05-1.22 m), consistió en una capa de humus arcaico café grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2). Se recolectó una bolsa grande de cerámica y dos figurillas.

El lote 3 (PN 32G-17-3: 1.22-1.50 m), consistió en una capa de tierra compacta de color café (10 YR 5/3), mezclada con un poco de caliza. Se recolectó una bolsa grande de cerámica y una figurilla.

PN 32G-18

La unidad 32G-18 fue colocada sobre el eje de la base de la escalinata de J-15, cubriendo un área de 2.0 x 2.0 m y realizando solamente la limpieza del humus.

El lote 1 (PN 32G-18-1: 0.0-0.10 m), consistió en la limpieza del humus café oscuro (10 YR 3/3). No se encontraron materiales culturales.

Conclusiones

Al momento no podemos realizar mayores conclusiones sobre los pozos de sondeo descritos, pues aún no se concluido el análisis cerámico.

En los casos de las unidades 32G-14 y 32G-16, fue posible la identificación de la plataforma no

registrada por el proyecto de la Universidad de Pennsylvania, aunque no proporcionó ninguna evidencia que permitiera esclarecer su función.

La estratigrafía de la unidad 32G-14 mostró un cuadro confuso con el cual no se puede afirmar que la presencia de piedras grandes sueltas corresponda a relleno o a material arrojado por el proyecto de la Universidad de Pennsylvania en los años treinta. Sin embargo parece posible que este material pertenezca a una de las últimas modificaciones arquitectónicas en la Acrópolis. Probablemente el muro de contención que enfrenta la Estructura J-17 haya sido ampliado por medio de la colocación de estas piedras grandes, pero la falta de evidencia de pisos sobre ellas hacen débil esta sugerencia.

En el caso de las unidades 32G-17 y 32G-18, la secuencia estratigráfica evidencia el derrumbe arcaico de las estructuras de los alrededores, así como la movilización de material realizada durante los trabajos del proyecto de la Universidad de Pennsylvania en las estructuras J-4 y J-12.




Figura 1. PN 32G-1 Perfil sur.




Figura 2. PN 32G-3 Perfiles sureste y suroeste.




Figura 3. PN 32G-5 Perfil sureste.

S
↓

0
↓




Figura 4. PN 32G-6 Perfil sur.




Figura 5. PN 32G-8 Perfil sureste.

0 .5 1 m




Figura 6. PN 32G-10 y 11 Perfil sur.

PN 329-11




Figura 7. PN 32G-13 Planta y perfiles este y oeste.