

CAPÍTULO 26

RS 27B: EXCAVACIONES EN UN BAÑO DE VAPOR EN UNA CUEVA DE LA PERIFERIA

Mark B. Child y Jessica C. Child

Introducción

El sitio RS 27 se localizó durante el reconocimiento efectuado en la temporada de 1998 por David Webster y Amy Kovak. Este sitio correspondió a un grupo con patio, compuesto por dos estructuras asentadas sobre una pequeña colina debajo de un cerro Cárstico cónico. Este grupo tiene algunas cuevas que se localizan aproximadamente a 15 m arriba del patio, en la cima de un cerro muy inclinado. Este sitio es accesible por una elevación del terreno del valle al oeste, y está a una distancia de 25 minutos a pie, del sitio urbano de Piedras Negras .

Por medio de las excavaciones que David Webster realizó durante la temporada de campo de 1999, en el sitio RS 27, se descubrió importante evidencia que revelaba, un probable baño de vapor en la periferia de Piedras Negras, siendo hasta entonces la única evidencia de este tipo reportada para la periferia. Webster encontró algunos muros pequeños en la cueva arriba mencionada, y en la cima del Montículo 1. De acuerdo a la forma de estos muros, empezó a sospechar que pudieron representar un baño de vapor con material perecedero, lo cual lo hace doblemente interesante, pues sería el primer baño de vapor con este tipo de material registrado en el sitio de Piedras Negras. Sin embargo, no fue posible excavarlo durante la temporada pasada, por lo que en esta temporada, se planteo a los autores, realizar las excavaciones en este intrigante edificio, dada nuestra experiencia en la investigación de los baños de vapor del sitio.

Objetivos

Para continuar con el programa de investigación de los baños de vapor de Piedras Negras, se seleccionó el área en la periferia donde existía evidencia de un posible baño de vapor. Estas excavaciones fueron realizadas como parte del trabajo de tesis doctoral del autor principal de este capítulo. Los objetivos planteados para esta investigación fueron tres: 1) estudiar los rasgos de este edificio para determinar si en realidad se trata de un baño de vapor; 2) investigar la estructura que no estuviese perturbada con el propósito de encontrar material *in situ* que nos permitiera encontrar una similitud con los baños monumentales excavados en las temporadas pasadas; 3) estudiar este edificio para entender la secuencia constructiva con relación a los edificios del Grupo RS 27A, que fueron excavados por David Webster.

Descripción de las Operaciones

Por tratarse de un área de investigación pequeña, se optó por excavar toda la estructura, cubriendo tanto su interior como exterior (Fig. 1). El material excavado fue cernido en cedazo de ¼ pulgadas. En adicción, el equipo de suelos de BYU tomó muestras del suelo de las superficies excavadas afuera del edificio y sobre el piso de estuco adentro de la estructura. Las excavaciones revelaron que los suelos de la colina son uniformes en color y tienen una consistencia fina. En la mayoría de las unidades no se contó con un nivel de humus, porque la estructura fue parte de una cueva, componiendose únicamente de

relleno y derrumbe de muros y de rasgos arquitectónicos (Fig. 2).

RS 27B-1

Unidad de excavación que comprendió un área de 1 por 1.5 m y consistió de un solo lote hasta el nivel donde esta asentada la estructura. Esta unidad fue colocado en el lado noreste del muro posterior del cuarto de sudor, específicamente afuera del baño de vapor. Se detectó que el muro posterior del baño fue construido directamente al muro natural de la cueva, además, se localizó un escondite, que contenía cinco conchas instaladas en una alineación sobre si mismas, a un lado del muro natural de la cueva, estas conchas eran de diferentes tipos y tamaños. También fueron recuperadas, *in situ*, algunas vasijas grandes, las cuales probablemente almacenaron el agua para el baño de vapor.

El primer lote (0.00-0.69 m) estuvo representado por el escombros del muro mezclado en una tierra de color café-canela, de consistencia suelta. El escombros fue retirado hasta descubrir un piso de tierra. Los tiestos recuperados fueron fechados para el período Clásico Tardío, específicamente para la fase Chacalhaaz.

RS 27B-2

Unidad de excavación que comprendió un área de 1.5 por 3 m, colocada en el lado noroeste del edificio. Esta unidad contó con un solo lote y fue realizado para seguir el muro afuera del cuarto de sudor para delinear la longitud del edificio, por medio de la localización de su esquina. En esta unidad se localizó un artefacto intrigante, correspondiente a un espejo redondo de pirita que tuvo un poco de estuco y pintura roja sobre sus lados.

El lote 1 (0.00-0.44 m) se compuso de

escombros del muro mezclado con una tierra suelta de color café-canela. Al retirar todo el escombros, fue localizada la esquina y el muro noroeste del cuarto de sudor. Este relleno, estaba compuesto por grandes piedras del muro, lo cual indica que la altura de este muro fue probablemente igual a la altura del techo de la cueva. Los tiestos recuperados en este lote tuvieron la misma fecha que la cerámica de la unidad 1, la cual corresponde a la fase Chacalhaaz.

RS 27B-3

Unidad de excavación que consistió en una área de 1 por 2 m, ubicada en el exterior del edificio, hacia su lado suroeste. Esta unidad contó con un solo lote, ya que el objetivo era únicamente limpiar el escombros del muro y encontrar la entrada del edificio. El único rasgo arquitectónico o artefacto de interés que fue encontrado en este lote fue la puerta del baño de vapor que aún contaba vestigios de una entrada de estuco.

El primer lote (0.00-0.26 m) estuvo compuesto de escombros del muro mezclado con una tierra café-canela, de consistencia muy suelta. En el relleno fueron recuperados algunos tiestos fechados para el Clásico Tardío, específicamente para la fase Chacalhaaz. La entrada del baño de vapor quedó descubierta en este lote, que fue colocado en la esquina oeste del edificio.

RS 27B-4

Unidad de excavación que abarcó un área 2 x 2 m, y fue colocada sobre el edificio interior. La mitad de esta área tuvo un piso de estuco bien preservado, con color negro, obtenido, posiblemente por quemarlo. Se encontraron algunas piedras bien quemadas en la esquina este del edificio, lo cual, representa la parte más interior de la puerta. Este baño de vapor sigue los rasgos arquitectónicos y artefactos que han sido

encontrados en los otros baños de vapor del sitio de Piedras Negras. Esta unidad estuvo representado por dos lotes, que revelaron una fase constructiva para este edificio.

El primer lote (0.00-0.25 m) estuvo compuesto por tierra de color café-canela de consistencia muy suelta como polvo. Se localizaron algunas piedras grandes en este escombros, lo cual indica que probablemente los muros de este edificio colapsaron hacia afuera. Cuando el escombros fue eliminado, se descubrió el piso de estuco, en buen estado de preservación que contenía las piedras quemadas, utilizadas para producir el calor intenso.

Algunos tiestos fueron recuperados y fechados para el al igual que las otras unidades para el período Clásico Tardío, en la fase Chacalhaaz.

El segundo lote (0.25-0.45 m) correspondió a un área más pequeña que la del primero, ya que contó con las siguientes dimensiones 0.50 por 0.50 m y fue colocado en el la parte central del piso de estuco. La matriz fue muy compacta y consistió de pedrín y estuco de color blanco-grisáceo. Este lote contó con un contexto sellado primario, en el que se recuperó un solo tiesto, fechado para el período Clásico Tardío, específicamente para la fase Chacalhaaz.




Figura 1. RS-27B Planta de excavaciones.




Figura 2. Perfil de muros y relleno adentro de la cueva.

CAPÍTULO 27

RS 28: EXCAVACIONES EN LA PERIFERIA DE PIEDRAS NEGRAS

Amy M. Kovak y David Webster

Introducción

El sitio BS 6 se ubica en la periferia al Sur de Piedras Negras en el UTM 685463E, 1897952 N. El grupo se encuentra encima de una colina inclinada y consta de cuatro estructuras alrededor de un patio.

Con las excavaciones de la operación 28 se pretendía comprender las actividades residenciales y la cronología del sitio. Para entender las actividades residenciales se llevaron a cabo excavaciones extensivas y para determinar la cronología se hicieron excavaciones intensivas utilizándose cuadrantes de 2 x 2 m y cada unidad recibió su número correspondiente (Fig. 1).

Los lotes de las unidades fueron cernidos con cedazo de ¼", y todos los primeros lotes de las unidades de esta operación correspondió al nivel de humus, el cual contó con un color café grisáceo muy oscuro de color Munsell 10 YR 3/2. Esta superficie fue muy consistente en todas partes.

Objetivos

Continuamos con las excavaciones en la periferia con los mismos objetivos de otras temporadas.

1. Confirmar la naturaleza doméstica del grupo
2. Adquirir una colección de artefactos domésticos de un sitio en la periferia.
3. Conseguir muestras de suelo.
4. Comprender la adaptación humana al ambiente tropical y cárstico.

Además la experiencia obtenida en este trabajo de investigación permitirá efectuar futuras excavaciones domésticas en la periferia.

RS 28A-1

La unidad 1 se ubicó encima de la Estructura 1 cerca del muro este. El lote 1 correspondió a la capa de humus (10 YR 3/2). El grosor máximo del lote fue 0.13 m. Se encontraron pocos artefactos.

RS 28A2

La unidad 2 se situó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus la cual contó con un grosor de 0.13 m. La densidad de artefactos fue escasa. El lote 2 correspondió al derrumbe de un cuarto, el cual presentó un suelo o barro de tipo aluvial de color Munsell 10 YR 4/3. Tenía un grosor de 0.20 m y la densidad de artefactos también fue escasa.

RS 28A-3

La unidad 3 se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 consistió en la capa de humus, la cual contó con 0.16 m de grosor. Se recuperaron 43 tiestos y un malacate de barro. El lote 2 correspondió al derrumbe mencionado en A-2. El cual contó con 0.40 m de grosor. La tierra perteneciente al derrumbe es de color Munsell 10 YR 4/3. Se recuperaron 27 tiestos.

RS 28A-4

La unidad 4 fue colocada encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus con un grosor de 0.16 m. Se recuperaron 32 tiestos. El lote 2 correspondió al escombros del derrumbe, el cual contó con un grosor de 0.50 m, la densidad de artefactos fue escasa, únicamente 7 tiestos.

RS 28A-5

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus el cual contó con un grosor de 0.07 m, y solamente se recuperaron 13 tiestos. Las excavaciones en esta unidad revelaron parte de una posible banca.

RS 28A-6

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus y contó con un grosor entre 0.04 m. Solamente se localizaron 13 tiestos.

RS 28A-7

La unidad 7 se situó encima de la Estructura 1. El primer lote correspondió a la capa de humus el cual contó con grosor promedio de 0.04 m. La densidad de artefactos fue escasa, ya que se recuperaron únicamente 24 tiestos.

RS 28A-8

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió como en todas a la capa de humus contando con un grosor aproximado de 0.02-0.05 m. En el cual se localizaron únicamente 10 tiestos.

RS 28A-9

Esta unidad de excavación se situó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus que contó con un grosor promedio de 0.12 m. Se recuperaron 70 tiestos.

RS 28A-10

Esta unidad de excavación también se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus el cual contó con un grosor promedio de 0.5 m. la densidad de artefactos fue escasa ya que solo se recuperaron 8 tiestos.

RS 28A-11

Esta unidad se situó encima de la Estructura 1 y debajo del muro oeste. El lote 1 correspondió al humus sobre la estructura y el derrumbe del muro. Contó con un grosor máximo de 0.25 m. Se recuperaron 30 tiestos.

RS 28A-12

Esta unidad se ubicó encima del muro norte de la Estructura 1 y enfrente del muro sobre la terraza de la Estructura 2. El lote 1 correspondió a la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.06 m. se recuperaron 130 tiestos, un fragmento de figurilla, y un malacate de barro. El lote 2 consiste en derrumbe del muro norte, localizado enfrente del muro norte de la Estructura 1 (midió 1.80 m del lado Este, 2 m de los lados norte y sur, y 1.10 m del lado oeste). Este derrumbe contó con un suelo de color Munsell 10YR 3/3. El grosor máximo fue 0.21 m. y proporcionó 149 tiestos.

RS 28A-13

Esta unidad se situó una parte encima del muro norte de la Estructura 1 y la otra enfrente del muro. El lote 1 correspondió a la capa de humus el cual contó con un grosor promedio de 0.09 m. se encontraron 45 tiestos. El lote 2 se ubicó enfrente del muro norte de la Estructura 1. Esta unidad fue irregular y midió 1.05 m del lado este, 2.00 m hacia los lados norte y sur y 0.60 m en el lado oeste. Este lote consistió en el derrumbe del muro norte. La tierra fue de consistencia suelta y porosa de color Munsell 10 YR 3/3. La densidad de artefactos fue escasa, únicamente se recuperaron 25 tiestos.

RS 28A-14

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.06 m. Se recuperaron pocos artefactos, 14 tiestos y 2 fragmentos de figurilla. Las excavaciones revelaron parte del muro norte de la Estructura 1.

RS 28A-15

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la delgada capa de humus, la cual contó con un grosor máximo de 0.08 m. Se recuperaron 37 tiestos cerámicos. Las excavaciones revelaron parte del muro norte de la Estructura 1.

RS 28A-16

La unidad 16 se situó encima de la Estructura 1 al sur de la escalinata. El lote 1 consistió en humus, con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron solamente 20 tiestos.

RS 28A-17

La unidad 17 se situó encima de la Estructura 1. El primer lote correspondió a la capa de humus, de consistencia suave y suelta, de color Munsell 10 YR 3/2. El lote contó con un grosor máximo de 0.10 m. En el que se recuperaron 21 tiestos. Las excavaciones revelaron parte de las terrazas encima de la Estructura 1. El segundo lote consistió en derrumbe encima, enfrente y atrás de las terrazas. El suelo que contenía este derrumbe era suave y suelto de color Munsell 10 YR 3/3. Proporcionó 25 tiestos y dos artefactos de pedernal.

RS 28A-18

La unidad 18 se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 consistió en una delgada capa de humus, que contó con un grosor máximo 0.06 m. Únicamente proporcionó 12 tiestos cerámicos. Las excavaciones relevaron parte de las terrazas y parte de una posible banca.

RS 28A-19

Esta unidad se situó encima de la Estructura 1 en un cuarto del edificio. El lote 1 correspondió a la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.07 m y proporcionó 196 tiestos y un artefacto de pedernal. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado sobre un piso. Este derrumbe se encontraba mezclado con un tipo de barro aluvial de color Munsell 10YR 5/3. El cual contó con un grosor de 0.25 m. Se recuperaron 13 tiestos y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-20

La unidad 20 se situó encima de la Estructura 1 en el cuarto 3. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.08 m y

proporcionó 133 tiestos. Este lote se asentaba sobre el piso del cuarto que tenía una elevación absoluta de 109.40 m. El lote 2 correspondía al relleno localizado abajo del piso. Este relleno se componía de piedras grandes, mezcladas con tierra café, color Munsell 10YR 4/3, contó con un grosor de 0.50 m y proporcionó 75 tiestos.

RS 28A-21

La unidad 21 se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus, la cual contó con un grosor máximo de 0.19 m. Se recuperaron 15. El lote 2 consistía de derrumbe acumulado sobre el piso de una terraza orientada al oeste.

RS 28A-22

La unidad 22 se situó al oeste del muro oeste de la Estructura 1. El lote 1 consistió en la capa de humus acumulada sobre el derrumbe del muro oeste. Contó con un grosor máximo de 0.19 m y proporcionó 33 tiestos cerámicos.

RS 28A-23

La unidad 23 se ubicó encima de la sub-plataforma de la Estructura 2 y enfrente del muro de la plataforma. El lote 1 correspondió a la capa de humus, que contaba con un grosor máximo 0.23 m. Este lote proporcionó 241 tiestos cerámicos y un fragmento de figurilla. Estas unidades de excavación revelaron la fachada de la plataforma.

RS 28A-24

Esta unidad se situó enfrente del muro norte de la Estructura 1 y al oeste de la sub-plataforma de la Estructura 2. El lote 1 consistió en la capa de humus,

que contó con un grosor máximo de 0.23 m. Se recuperaron 76 tiestos, 2 fragmentos de figurilla y un pedernal. El lote 2 correspondió al derrumbe enfrente del muro de la plataforma. Este derrumbe presentaba un tipo de barro aluvial poco compacto que contó con un grosor de 0.33 m. y proporcionó 111 tiestos.

RS 28A-25

La unidad 25 se ubicó enfrente del muro norte de la Estructura 1 y encima de una extensión de la escalinata. El lote 1 correspondió a la capa de humus, compuesto de tierra negra de color Munsell 10 YR 3/2. Este lote contó con un grosor máximo de 0.13 m. Se recuperaron 53 tiestos.

RS 28A-26

La unidad 26 se situó enfrente del muro norte de la Estructura 1 y encima de la escalinata. El lote 1 consistió en la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.17 m. en el que se recuperaron 33 tiestos cerámicos.

RS 28A-27

Esta unidad se ubicó parcialmente encima y atrás del muro norte sobre la escalinata y una terraza. El lote 1 correspondió a la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.11 m. en el que se recuperaron 23 tiestos. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado sobre el piso de la primera terraza de la Estructura 2 y en una parte de la escalinata. Primero se removió todo el derrumbe que cubría el piso, hasta quedar expuesto. Este piso se componía de una capa de estuco, asentada sobre un relleno de piedrín.(El piso tiene una elevación absoluta de 108.90 m). Luego se removieron 0.45 m del derrumbe sobre la escalinata para descubrir el último escalón. Se recuperaron 23 tiestos, un fragmento de obsidiana, y una muestra de

estuco del piso.

RS 28A-28

La unidad 28 se situó encima de la Estructura 1, quedando una parte de esta excavación sobre la última grada y la otra sobre la primera terraza. El lote 1 correspondió a la capa de humus compuesto de una tierra negra de color Munsell 10 YR 3/2 de consistencia suave y suelta, contó con un grosor máximo 0.11 m en le que se recuperaron 28 tiestos.

RS 28A-29

La unidad 29 se ubicó encima de la Estructura 1 directamente atrás del muro norte. El lote 1 correspondió a la capa de humus que conto con un grosor máximo de 0.05. En este lote únicamente se encontraron 8 tiestos. Estas excavaciones revelaron más del piso estucado. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado enfrente de la primer terraza. Este derrumbe se localizó en una matriz de suelo café (10 YR 5/3) de consistencia suave y suelta. Contó con un grosor de 0.27 m y solamente se recuperaron 8 tiestos, 2 artefactos de pedernal, y una muestra del estuco del piso.

RS 28A-30

La unidad 30 se situó encima de la Estructura 1.esta excavación reveló más de la primer terraza. El lote 1 consistió en humus, que contó con un grosor máximo de 0.05 m. y proporcionó 28 tiestos. El lote 2 correspondió al derrumbe acumulado encima de la terraza y el piso. Este derrumbe se localizó en una matriz de suelo café (10 YR 5/3), de consistencia suave y suelta. El lote contó con un grosor de 0.35 m. y proporcionó 46 tiestos.

RS 28A-31

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.04 m. No se encontró ningún artefacto. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado sobre el piso de piedrín de la terraza en el lado oeste. Se removieron solo 0.30 m del derrumbe, el cual se localizaba en una matriz de suelo café de color Munsell (10YR 5/3) de consistencia suave y suelta. Únicamente se recuperaron 11 tiestos.

RS 28A-32

La unidad 32 se situó encima de estructura y al lado oeste del muro. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.08 m. En el que se recuperaron solamente 21 tiestos. Con estas excavaciones se logro exponer el muro oeste y norte de la terraza oeste.

RS 28A-33

La unidad 33 se ubicó hacia el oeste del muro oeste de la Estructura 1. El primer lote consistió en la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.07 m. en el que se recuperaron solamente 5 tiestos. Esta excavación mostró el derrumbe del muro oeste.

RS 28A-34

La unidad 34 se situó encima de la plataforma de la Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.13 m. en el que se recuperaron 145 tiestos y 2 fragmentos de obsidiana. Con esta excavación pudo exponerse una parte más de la fachada de la plataforma. El segundo lote consistió en el derrumbe enfrente de la plataforma. Este lote midió 2 m en los lados este y oeste, 1.00 m en lado norte y 0.20 m en lado sur. El derrumbe se

localizó en una matriz de suelo color café (10 YR 4/3) de consistencia suave y suelta en el que se recuperaron 53 tiestos y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-35

La unidad 35 se ubicó en el patio del sitio. El lote 1 correspondió a la capa de humus, compuesto de tierra negra de color Munsell 10 YR 3/2, de consistencia suave y suelta. Este lote contó con un grosor máximo 0.13 m. Y proporcionó 56 tiestos.

RS 28A-36

Una parte de esta unidad se ubicó encima del patio y la otra parte sobre la escalinata de la Estructura 1. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.21 m. En el que se recuperaron solamente 18 tiestos. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado hacia el este de las gradas. Con estas excavaciones se pudo definir el borde de la escalinata.

RS 28A-37

Esta unidad se situó encima de la escalinata. El primer lote correspondió a la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.08 m. Proporcionó solamente 8 tiestos.

RS 28A-38

Esta unidad se ubicó encima de la escalinata. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó con un grosor de 0.09 m. Proporcionó 51 tiestos. Estas excavaciones ayudaron a exponer las gradas.

RS 28A-39

La unidad 39 se situó encima de la escalinata.

El primer lote consistió en humus que contó con un grosor de 0.09 m. Se recuperaron 55 tiestos y 2 fragmentos de figurilla.

RS 28A-40

La unidad 40 se ubicó en la escalinata y encima y enfrente de la extensión de la misma. El lote 1 correspondió a la capa de humus que contó con grosor máximo de 0.05 m. Proporcionó 61 tiestos. El lote 2 consistió en el derrumbe acumulado encima de la extensión contó con una profundidad máxima de 0.55 m. El derrumbe estaba en una matriz del suelo café de olor Munsell (10 YR 5/3) de consistencia suave y suelta. Se registró una densidad alta de artefactos, 289 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-41

Esta unidad se situó una parte encima de la Estructura 1, la otra sobre la extensión de la escalinata, y enfrente del muro norte de la Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con una profundidad máxima de 0.05 m. Se encontraron 40 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-42

La unidad 42 se ubicó encima de la Estructura 1 y enfrente del muro norte. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.10 m. y solamente se recuperaron 4 tiestos.

RS 28A-43

Esta unidad se situó encima y hacia el oeste del muro oeste de la Estructura 1. El primer lote consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.05 m. Y proporcionó 5 tiestos.

RS 28A-44

La unidad 44 se ubicó hacia el oeste del muro oeste de la Estructura 1. El lote 1 consistió de humus, que contó con un grosor máximo de 0.09 m. Se recuperaron 15 tiestos.

RS 28A-45

Esta unidad se situó encima de la plataforma de la Estructura 2 y enfrente de la fachada en el patio. El lote 1 correspondió al nivel del humus, que contó con un grosor máximo de 0.08 m. Se recuperaron 105 tiestos. El lote 2 consistió en el derrumbe acumulado frente a la plataforma, el cual se encontraba en una matriz de suelo café de color Munsell (10 YR 4/3), de consistencia suave y suelta. Este lote contó con un grosor de 0.21 m. se recuperaron 62 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-46

La unidad 46 se ubicó sobre el patio. El lote 1 consistió en la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.08 m. en el cual se recuperaron 52 tiestos.

RS 28A-47

Esta unidad se situó encima del patio hacia el lado de la esquina nordeste de la escalinata. El lote 1 consistió en humus que contó con una profundidad máxima de 0.10 m. Se recuperaron 25 tiestos.

RS 28A-48

La unidad 48 se ubicó en el patio y encima de la primer grada. Lote 1 correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.08 m. y proporcionó 61 tiestos.

RS 28A-49

La unidad 49 se colocó encima del patio y de las dos gradas de escalinata. El lote 1 consistió en humus, que contó con un grosor máximo de 0.07 m. Se recuperaron 65 tiestos.

RS 28A-50

La unidad 50 se ubicó encima de la escalinata, y abarco tres gradas y un parte del patio. El primer lote correspondió a la capa de humus en el cual se encontraron 36 tiestos.

RS 28A-51

Esta unidad se situó encima del patio al oeste de la escalinata. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con una profundidad máxima de 0.08 m. Proporcionó 42 tiestos. El lote 2 correspondió al derrumbe localizado en un suelo café de color Munsell (10YR 4/3) de consistencia suave y suelta. Se recuperaron 74 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-52

La unidad 52 se ubicó en el patio oeste de la escalinata. El lote 1 consistió en la capa humus, que contó con un grosor máximo de 0.16 m. Proporcionó 15 tiestos.

RS 28A-53

Esta unidad se ubicó encima del patio enfrente del muro norte de la Estructura 1. El primer lote consistió en la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.16 m. Se recuperaron 8 tiestos.

RS 28A-54

La unidad 54 se situó en el patio enfrente del muro norte de la Estructura 1 y encima del edificio. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.17 m. Se recuperaron 32 tiestos.

RS 28A-55

La unidad 55 se ubicó al oeste de la Estructura 1. El lote 1 consistió en la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.17 m. Se recuperaron 40 tiestos.

RS 28A-56

La unidad 56 se situó al oeste de la plataforma de la Estructura 2, sobre el patio. El primer lote consistió en la capa de humus, que contó con una profundidad máxima de 0.13 m. Se recuperaron 154 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, y un artefacto de pedernal.

RS 28A-57

La unidad 57 se ubicó encima del patio, oeste de la plataforma de la Estructura 2. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.13 m. Proporcionó 71 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-58

Esta unidad se situó en el patio. El lote 1 correspondió al nivel de humus que contó con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 27 tiestos.

RS 28A-59

La unidad 59 se ubicó en el área del patio. El primer lote consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 42 tiestos y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-60

La unidad 60 se situó en el área del patio enfrente de la escalinata. El lote 1 correspondió al nivel de humus que contó con una profundidad de 0.08 m. Proporcionó 62 tiestos.

RS 28A-61

Esta unidad se ubicó en el área del patio y la esquina noroeste de la escalinata. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con una profundidad de 0.10 m. Se encontraron 110 tiestos, 1 fragmento de figurilla, y 2 artefactos de pedernal.

RS 28A-62

La unidad 62 se situó en el patio. El primer lote correspondió al nivel del humus con un grosor de 0.10 m. Se recuperaron 71 tiestos, 1 fragmento de figurilla, 1 fragmento de obsidiana, y un artefacto de pedernal.

RS 28A-63

La unidad 63 se ubicó en el área del patio. El primer lote correspondió al nivel del humus con un grosor de 0.14 m. Proporcionó 29 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-64

Esta unidad se situó en el área del patio. El lote 1 consistió en el nivel de humus, que contó con una profundidad de 0.14 m. Se recuperaron 39 tiestos.

RS 28A-65

La unidad 65 se situó en el área del patio. El primer lote correspondió al nivel del humus, que contó con un grosor de 0.17 m. Proporcionó 43 tiestos.

RS 28A-66

La unidad 66 se ubicó encima del muro de la sub-plataforma. El lote 1 consistió de humus, que contó con una profundidad de 0.17 m. En este lote, también se encontró restos de derrumbe del muro. Proporcionó 89 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-67

Esta unidad se ubicó en el área del patio oeste de la plataforma de la Estructura 2. El primer lote consistió en humus, que contó con un grosor de 0.13 m. Proporcionó 58 tiestos.

RS 28A-68

La unidad 68 se situó en el área del patio. El lote 1 correspondió al nivel del humus con un grosor máximo de 0.13 m. Se recuperaron 96 tiestos.

RS 28A-69

La unidad 69 se ubicó en el área del patio. El primer lote consistió en humus que contó con un máximo de 0.12 m. Se recuperaron 50 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-70

Esta unidad se situó en el área del patio. El lote 1 correspondió al nivel del humus con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 30 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-71

La unidad 71 se ubicó en el área del patio. El primer lote correspondió al nivel del humus con una profundidad máxima de 0.10 m. Proporcionó 124 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-72

Esta unidad se ubicó en el área del patio. El primer lote consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo 0.10 m. Proporcionó una alta cantidad de artefactos que incluyen 299 tiestos y un artefacto de pedernal. El lote 2 correspondió a un contexto mixto con relleno de la plaza. El relleno se encuentra mezclado con tierra café de color Munsell (10YR 5/3) de consistencia suave y suelta, contó con un grosor máximo de 0.25 m. y proporcionó 693 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, y 10 artefactos de pedernal. El tercer lote consistió en el Horizonte-A, que se localizó sobre el piso del patio, se componía de un suelo de color café de consistencia suave y suelta. Contó con un grosor de 0.20 m. Proporcionó 309 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, 1 lítica, y un artefacto de pedernal.

RS 28A-73

La unidad 73 se situó en el área del patio, donde se ubicaba una depresión causada por un árbol que cayó. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 64 tiestos, 1 fragmento de figurilla, y un

artefacto de pedernal.

RS 28A-74

Una parte de esta unidad se ubicó en el patio y la otra sobre la Estructura 3, cerca de la esquina sureste. El lote 1 consistió en humus que contó con un grosor máximo de 0.08 m. Se recuperaron únicamente 5 tiestos y un fragmento de obsidiana. El lote 2 correspondió al derrumbe acumulado a los lados de los muros este y sur de Estructura 3. El derrumbe se encontraba en una matriz de suelo café de color Munsell (10 YR 5/3) de consistencia suave y suelta. Contó con un grosor de 0.50 m. Se recuperaron 66 tiestos y 3 artefactos de pedernal. El tercer lote correspondió al nivel del Horizonte-A localizado encima del piso de la plaza, se componía de suelo café color Munsell (10 YR 5/3) de consistencia suave y suelta. Contó con un grosor de 0.20 m. Proporcionó 79 tiestos, un fragmento de figurilla, y una lítica.

RS 28A-75

La unidad 75 se ubicó encima de la Estructura 3 y atrás del muro sur de este edificio. El lote 1 correspondió al nivel de humus que contó con un grosor de 0.09 m. Se recuperaron 18 tiestos. El segundo lote consistió en derrumbe acumulado atrás del muro sur de la Estructura 3. El derrumbe estuvo en una matriz de suelo suave y suelto de color café (10YR 5/3) que tenía un grosor máximo de 0.68 m. Se recuperaron 104 tiestos y 3 artefactos de pedernal.

RS 28A-76

La unidad 76 se situó en el área atrás del muro sur y encima del muro de la Estructura 3. El lote 1 correspondió al nivel del humus, que contó con una profundidad de 0.09 m y proporcionó 72 tiestos. El lote 2 consistió en el derrumbe acumulado atrás del muro

sur. El suelo era de consistencia suave y suelta de color café (10YR 5/3) con un grosor de 0.60 m. se recuperaron 86 tiestos y 4 artefactos de pedernal.

RS 28A-77

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 3 y abajo del muro hasta la sub-plataforma. El lote 1 correspondió al nivel del humus, que contó con una profundidad máxima de 0.05 m. Proporcionó 93 tiestos y 3 artefactos de pedernal.

RS 28A-78

La unidad 78 se situó en el área del patio atrás del muro sur de Estructura 4. El lote 1 correspondió al nivel del humus, que contó con un grosor máximo de 0.15 m. Se recuperaron 157 tiestos, 2 fragmentos de figurilla, y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-79

Esta unidad 79 se ubicó encima del patio. El lote 1 consistió en humus, que contó con una profundidad máxima de 0.17 m. Proporcionó 124 tiestos.

RS 28A-80

Esta unidad se situó en el área de la plaza. El primer lote correspondió al nivel del humus con un grosor máximo de 0.13 m. Proporcionó 120 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-81

Esta unidad se ubicó en el área del patio. El lote 1 consistió en el nivel del humus, que contó con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 25

tiestos.

RS 28A-82

La unidad 82 se situó en el área del patio. El lote 1 correspondió al humus con una profundidad máxima de 0.09 m. Proporcionó 110 tiestos.

RS 28A-83

Esta unidad se ubicó en el área de la plaza. El primer lote consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.09 m. La densidad de tiestos fue alta, pues se recuperaron 392 tiestos y un fragmento de obsidiana.

El segundo lote correspondió al área de un hoyo causado por un árbol (este agujero medía aproximadamente 1.8 x 0.5 m). Este lote se encontró mezclado con relleno del patio. El suelo fue suave y suelto del color café oscuro (10YR 3/3) contó con un grosor de 0.20 m. Proporcionó 462 tiestos, 1 fragmento de figurilla, 1 fragmento de obsidiana, 1 lítica, y 7 artefactos de pedernal.

El tercer lote tomado de un área de 2 x 2 m, consistió en el nivel Horizonte-A localizado encima del piso de la plaza. El suelo fue de consistencia suave y suelta de color café (10 YR 3 /4) En el cual se recuperaron 294 tiestos, un tiesto trabajado, 2 fragmentos de figurilla, y 4 artefactos de pedernal.

RS 28A-84

La unidad 84 se ubicó en el área del patio al este del muro este de Estructura 3. El lote 1 consistió en humus que contó con una profundidad máxima de 0.09 m. Se recuperaron 63 tiestos. El segundo lote correspondió al nivel del Horizonte-A encima del piso de la plaza. El suelo era de consistencia suave y suelta

de color café (10YR) contó con un grosor de 0.21 m. Proporcionó 190 tiestos.

RS 28A-85

La unidad 85 se situó encima de la Estructura 3 y al lado este del muro. El lote 1 correspondió al nivel del humus con una profundidad máxima de 0.06 m, en el que se recuperaron 30 tiestos y un fragmento de figurilla. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado al este del muro. Contó con una profundidad de 0.40 m. Se recuperaron 38 tiestos y 3 artefactos de pedernal.

RS 28A-86

La unidad 86 se ubicó encima de la Estructura 3 en el cuarto. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.06 m. Se recuperaron 61 tiestos. El lote 2 correspondió al derrumbe acumulado enfrente de una banca, la cual tiene forma de "L". Este lote tuvo un grosor de 0.40 m. El suelo fue de consistencia suave y suelta de color café (10YR 5/3). Proporcionó 99 tiestos, 1 fragmento de figurilla, y 2 artefactos de pedernal

RS 28A-87

La unidad 87 se situó encima de la Estructura 3. El lote 1 correspondió al nivel de humus que contó con una profundidad de 0.3 m. Se recuperaron 37 tiestos.

RS 28A-88

Esta unidad se ubicó encima del muro oeste de la Estructura 3 y la sub-plataforma. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó con un grosor 0.05 m. Proporcionó 30 tiestos. El lote 2 consistió en derrumbe, que contenía una tierra café, de consistencia suave y suelta de color (10YR 4/3).

Solamente se encontraron 10 tiestos.

RS 28A-89

La unidad 89 se situó enfrente y encima de las terrazas de Estructura 4. El lote 1 consistió en humus que contó con un grosor máximo de 0.15 m. Proporcionó 44 tiestos. El lote 2 correspondió al nivel del derrumbe enfrente de la primer terraza. Proporcionó una bolsa grande de cerámica.

RS 28A-90

Esta unidad se ubicó encima de las terrazas y enfrente del patio de la Estructura 4. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.15 m. Proporcionó 79 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, y un artefacto de pedernal. El lote 2 correspondió al nivel del derrumbe acumulado enfrente de la terraza de la Estructura 4. El derrumbe contó con una tierra de café, de color (10YR 5/3) de consistencia suave y suelta. Midió 0.38 m de grosor.

RS 28A-91

La unidad 91 se situó encima del patio. El lote 1 correspondió al nivel del humus con una profundidad 0.13 m. Se encontraron 172 tiestos y un fragmento de figurilla. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado enfrente de la terraza de la Estructura 4. Se componía de un suelo café de color (10YR 5/3) de consistencia suave y compacta. Contó con un grosor de 0.35 m. se recupero una bolsa de tiestos cerámicos, 2 fragmentos de obsidiana, y 1 artefacto de pedernal.

RS 28A-92

Esta unidad se ubicó en el área de la plaza. El lote 1 consistió del humus con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 10 tiestos, 2 fragmentos de

obsidiana, y un artefacto de pedernal.

El lote 2 consistió en Horizonte-A con color café (10YR 4/3). Con un suelo de consistencia suave y suelta, mezclado con un poco de pedrín del piso de la plaza. Tuvo un grosor aproximado de 0.13 m. Proporcionó 234 tiestos, 1 fragmento de figurilla, 1 fragmento de obsidiana, 5 líticas, 2 artefactos de pedernal, y 2 muestras de estuco.

El lote 3 consistió en el piso y el relleno debajo del piso. Este relleno estuvo compuesto por un barro compacto de color café (10YR 4/3) con piedras amorfas, grandes y medianas. Se recuperaron 74 tiestos, 1 fragmento de figurilla, 2 fragmentos de obsidiana, 2 líticas, y 1 fragmento de pedernal (Fig. 3).

RS 28A-93

Esta unidad se situó en el patio. El lote 1 consistió en humus, que contó con un grosor máximo de 0.09 m. Proporcionó 123 tiestos.

RS 28A-94

La unidad 94 se ubicó en el patio. El lote 1 consistió en la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.09 m. Proporcionó 86 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-95

Esta unidad se situó enfrente del muro este y encima de Estructura 3. El lote 1 correspondió al nivel del humus, el cual contó con un grosor máximo de 0.09 m. Encontramos 59 tiestos y un fragmento de figurilla. El lote 2 consistió en Horizonte-A encima del piso de la plaza al este del muro de la Estructura 3. El suelo tuvo una consistencia suave y suelta de color café (10YR 5/3). Contó con un grosor máximo de 0.10

m. Proporcionó 78 tiestos.

RS 28A-96

La unidad 96 se situó encima de la Estructura 3 en el cuarto. El primer lote consistió en el nivel del humus, que contó con un grosor máximo de 0.06 m. Proporcionó 38 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-97

La unidad 97 se ubicó encima de la Estructura 3. El lote 1 consistió en el nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.06 m. Se recuperaron 65 tiestos.

RS 28A-98

La unidad 98 se situó encima de la Estructura 3. El lote 1 correspondió al nivel del humus, que contó con un grosor máximo de 0.05 m. Proporcionó 19 tiestos. Estas excavaciones revelaron el derrumbe del muro oeste de la Estructura 3 sin encontrarse una buena línea del muro.

RS 28A-99

Esta unidad se ubicó al oeste de la Estructura 3 encima del muro de la sub-plataforma. El lote 1 consistió en humus que contó con una profundidad máxima de 0.05 m. Se recuperaron 53 tiestos.

RS 28A-100

Esta unidad se situó encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus, la cual contó con un grosor máximo de 0.09 m. Proporcionó 26 tiestos.

RS 28A-101

La unidad 101 se ubicó encima de la Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del humus con una profundidad de 0.16 m. Se recuperaron 72 tiestos y una lítica. Con estas Excavaciones se descubrió el muro este y un área que probable pertenecía a una banca.

RS 28A-102

La unidad 102 se situó encima de la Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del humus, que contó con una profundidad máxima de 0.07 m. Se recuperaron 42 tiestos. Esta excavación reveló parte de un cuarto.

RS 28A-103

La unidad 103 se ubicó encima de la Estructura 1. El lote 1 consistió de humus, que contó con un grosor máximo 0.07 m. Solamente se encontraron 4 tiestos. Estas excavaciones revelaron más del cuarto y de un área en la que probable se encontraba una banca, a lo largo del muro detrás del edificio.

RS 28A-104

La unidad 104 se situó encima de la Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del humus, que contó con una profundidad de 0.04 m. Se encontró una vasija casi completa aunque quebrada encima de una banca a lo largo del muro posterior. Se recuperaron 26 tiestos.

RS 28A-105

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.07 m. Solamente se encontraron 5 tiestos. Estas excavaciones revelaron más de la banca del muro posterior y parte del muro sur del edificio.

RS 28A-106

La unidad 106 se situó encima de la Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del humus, que contó con una profundidad máxima de 0.07 m. Se recuperaron solamente 9 tiestos. Estas excavaciones ayudaron a revelar el muro sur de la Estructura 1.

RS 28A-107

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del humus, el cual contó con un grosor máximo de 0.09 m. Solamente se encontraron 3 tiestos. Estas excavaciones continuaron ayudando a descubrir el muro sur.

RS 28A-108

La mayor parte de esta unidad se situó atrás del muro sur de la Estructura y una mínima parte sobre muro sur. El primer lote correspondió al nivel del humus, que contó con un grosor de 0.11 m. Proporcionó 3 tiestos.

RS 28A-109

La unidad 109 se ubicó encima del muro y de la banca en la Estructura 1. El primer lote consistió en humus, que contó con una profundidad máxima de 0.06 m. Se recuperaron 7 tiestos y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-110

Esta unidad se situó encima de la banca del muro posterior de la Estructura. El lote 1 correspondió a la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.06 m. Se recuperaron 27 tiestos.

RS 28A-111

La unidad 111 se situó encima de la banca y sobre el muro sur de la Estructura 1. El lote 1 consistió en humus, que contó con un grosor máximo de 0.04 m. Proporcionó 30 tiestos.

RS 28A-112

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 1 y atrás del muro sur. El lote 1 consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.012 m. Únicamente se encontraron 7 tiestos.

RS 28A-113

La unidad 113 se ubicó encima de la Estructura 2. El primer lote consistió en la capa de humus, que contó con un grosor máximo de 0.07 m. Se recuperaron 95 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-114

Esta unidad se situó encima de la plataforma de la Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del humus, que contó con un grosor máximo de 0.05 m. Se encontraron 132 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-115

Esta unidad se ubicó encima de la plataforma

de la Estructura 2. El primer lote consistió en humus, que contó con una profundidad máxima de 0.07 m. Se recuperaron 225 tiestos, 1 fragmento de figurilla, y 1 artefacto de pedernal.

RS 28A-116

La unidad 116 se situó encima de la plataforma de la Estructura 2. El primer lote consistió en humus, que contó con un grosor máximo de 0.08 m. Proporcionó una alta cantidad de artefactos que incluye 368 tiestos, 5 fragmentos de figurilla, y 3 artefactos de pedernal.

RS 28A-117

La unidad 117 se ubicó encima de la plataforma de la Estructura 2 y enfrente del muro de la fachada. El primer lote consistió en humus, que contó con un grosor máximo de 0.17 m. Se encontraron 124 tiestos, un fragmento de figurilla y un artefacto de pedernal.

RS 28A-118

La unidad 118 quedó colocada sobre la plataforma de la Estructura 2 y enfrente del muro. El muro fue destruido por un árbol que hizo un montículo de derrumbe. El lote 1 consistió en la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.17 m. Proporcionó 45 tiestos.

RS 28A-119

Una parte de esta unidad se ubicó sobre el patio, mientras que la otra de las terrazas de Estructura 4. El lote 1 consistió en humus, que contó con una profundidad máxima de 0.13 m. Proporcionó 132 tiestos. El lote 2 correspondió al nivel del derrumbe.

RS 28A-120

La unidad 120 se ubicó encima de la Estructura 4 atrás de las terrazas en el cuarto 1. El lote 1 correspondió al nivel del humus con una profundidad máxima de 0.15 m. Excavamos 138 tiestos y 2 fragmentos de obsidiana. Este nivel se localizó encima del piso del cuarto.

RS 28A-121

La unidad 121 se situó encima Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del humus, que contó con una profundidad máxima de 0.10 m. Se encontraron 150 tiestos.

RS 28A-122

La unidad 122 se ubicó encima de la Estructura 2. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó con una profundidad máxima de 0.07 m. Se encontraron 56 tiestos.

RS 28A-123

Esta unidad se situó encima de la Estructura 2 y contenía parte de las terrazas y la escalinata. El primer lote consistió del nivel del humus el cual tuvo un grosor máximo de 0.10 m y proporcionó 25 tiestos y un fragmento de un hacha.

RS 28A-124

La unidad 124 se situó encima de la Estructura 2. El primer lote consistió en el nivel del humus, que contó con un grosor máximo de 0.09 m. Se recuperaron 142 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, y un artefacto de pedernal.

RS 28A-125

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del humus, que tuvo una profundidad máxima de 0.17 m. Proporcionó 100 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-126

Esta unidad se situó encima de la plataforma de la Estructura 2 y contenía el muro norte y la mayor parte de la esquina noroeste. El lote 1 consistió en la capa humus que contó con un grosor máximo de 0.15 m. Encontramos 189 tiestos y 2 fragmentos de figurilla.

RS 28A-127

La unidad 127 se ubicó entre las estructuras 2 y 4, y contenía la esquina sureste de Estructura 4 y las dos terrazas. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.15 m. Se recuperaron 116 tiestos y un artefacto de pedernal. El lote 2 consistió del derrumbe acumulado enfrente de las terrazas de Estructura 4. El suelo fue de consistencia suave y suelta de color café (Munsell 10 YR 5/3). Midió 0.25 m de grosor. Se recuperaron 97 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, y 1 artefacto de pedernal.

RS 28A-128

La unidad 128 se situó encima de Estructura 4. En la esquina sudeste de la unidad se encontraba un árbol que probable destruyó parte de una banca. El lote 1 consistió en humus, que contó con un grosor máximo de 0.15 m. Se recuperaron 42 tiestos.

RS 28A-129

La unidad 129 se situó encima de la Estructura 4. El primer lote consistió en humus que contó con una profundidad de máxima de 0.06 m. Solamente se encontraron 12 tiestos y un fragmento de figurilla. Estas excavaciones revelaron parte de la banca y el cuarto 1.

RS 28A-130

Esta unidad se ubicó encima de Estructura 4. El lote 1 consistió en humus que contó con un grosor máximo de 0.06 m. Se recuperaron 26 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, y 1 artefacto de pedernal.

RS 28A-131

La unidad 131 se situó encima de la Estructura 4. El primer lote correspondió al nivel de humus con un grosor máximo de 0.06 m. Se encontraron 25 tiestos.

RS 28A-132

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 4. El lote 1 consistió en la capa de humus que contó con un grosor máximo de 0.06 m. Se encontraron 53 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-133

La unidad 133 se ubicó encima de la Estructura 4. El primer lote consistió en humus, que contó con una profundidad de 0.02 m. Se localizaron 79 tiestos y 2 artefactos de pedernal. El lote 2 correspondió al derrumbe.

RS 28A-134

La unidad 134 se situó atrás del muro sur de la Estructura 4 y encima de la esquina sudoeste del edificio. El lote 1 consistió en humus que contó con un grosor máximo 0.08 m. Se recuperaron 105 tiestos, 1 fragmento de figurilla, 1 fragmento de obsidiana, y un artefacto de pedernal.

RS 28A-135

Esta unidad se ubicó encima del patio. El lote 1 correspondió al nivel del humus con un grosor de 0.08 m. Proporcionó 257 tiestos, 1 fragmento de figurilla, 4 fragmentos de obsidiana, y 2 muestras de estuco.

RS 28A-136

La unidad 136 se situó encima del área del patio. El primer lote consistió en humus con un grosor de 0.09 m. Se recuperaron 130 tiestos, un fragmento de obsidiana, un artefacto de pedernal, 2 líticas y 2 muestras de estuco.

RS 28A-137

La unidad 137 se ubicó encima y enfrente de la esquina nordeste de la Estructura 3. El primer lote correspondió al nivel del humus, que contó con un grosor de 0.07 m. Se encontraron 31 tiestos. El lote 2 consistió en el derrumbe enfrente del muro norte de Estructura 3. Este derrumbe tuvo una profundidad de 0.60 m. El suelo fue de consistencia suave y suelta de color café (Munsell 10YR 5/3). Proporcionó 66 tiestos.

RS 28A-138

Esta unidad se situó encima de la Estructura

3 y enfrente del muro norte. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con un grosor de 0.03. Solamente se encontró 1 tiesto. El lote 2 consistió en el derrumbe acumulado enfrente del muro norte. Tuvo una profundidad de 0.78 m y solamente se recuperaron 10 tiestos.

RS 28A-139

La unidad 139 se situó encima del derrumbe y del muro norte de Estructura 4. El primer lote consistió en 1 humus de consistencia suave y suelta, de color Munsell 10 YR 3/2. Proporcionó 30 tiestos.

RS 28A-140

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 4. El lote 1 correspondió a la capa de humus que contó con tierra suave y suelta de color Munsell 10 YR 3/2. Se encontraron 9 tiestos y una lítica.

RS 28A-141

Esta unidad se situó encima de la Estructura 4. El lote 1 consistió en humus con un grosor de 0.06 m. Proporcionó 14 tiestos.

RS 28A-142

La unidad 142 se situó encima de la Estructura 4. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con una profundidad de 0.06 m. Se recuperaron 62 tiestos.

RS 28A-143

La unidad 143 se ubicó encima de la Estructura 4. El primer lote consistió en humus con un grosor de 0.06 m. Se encontraron 49 tiestos.

RS 28A-144

La unidad 144 se situó sobre la Estructura 4. El primer lote consistió en humus, que contó con una profundidad de 0.05 m. Proporcionó 13 tiestos.

RS 28A-145

Esta unidad se ubicó sobre el derrumbe del muro oeste de la Estructura 4. El primer lote consistió en la capa de humus, la cual contó con un grosor máximo de 0.07 m. La densidad de artefactos no fue muy alta, ya que solo se recuperaron 57 tiestos.

RS 28A-146

La unidad 146 se situó encima del patio y sobre un muro de retención. El primer lote correspondió al nivel del humus con un grosor máximo de 0.09 m. Proporcionó 145 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, y 1 artefacto de pedernal.

RS 28A-147

La unidad 147 se ubicó encima del patio. El lote 1 consistió en humus con un grosor de 0.07 m. Se recuperaron 25 tiestos.

RS 28A-148

Esta unidad se ubicó encima del área del patio. El lote 1 correspondió al nivel del humus, que contó con una profundidad de 0.04 m. Proporcionó 18 tiestos y 1 fragmento de obsidiana.

RS 28A-149

La unidad 149 se situó encima de la Estructura 3. El primer lote consistió en humus, con un

grosor de 0.05 m. Se recuperaron únicamente 10 tiestos.

RS 28A-150

Esta unidad se situó encima del derrumbe del muro oeste de la plataforma. El primer lote correspondió al nivel del humus con un grosor de 0.09 m. Se encontraron 20 tiestos.

RS 28A-151

La unidad 151 se ubicó encima del muro oeste de la Estructura 3 y la sub-plataforma. El lote 1 consistió en humus, que contó con una profundidad de 0.06 m. Proporcionó 26 tiestos.

RS 28A-152

La unidad 152 se situó encima del muro oeste de la Estructura 3 y la sub-plataforma. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con un grosor de 0.10 m. Se encontraron 11 tiestos y una lítica.

RS 28A-153

La unidad 153 se ubicó encima de la Estructura 2. El lote 1 consistió en nivel del humus, que contó con una profundidad máxima de 0.10 m. Se encontraron 154 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, y 2 artefactos de pedernal.

RS 28A-154

La unidad 154 se situó encima de la Estructura 3. El primer lote consistió en humus, que contó con un grosor máximo de 0.07 m. Se recuperaron 59 tiestos, 1 fragmento de figurilla, y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-155

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 2. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.04 m. Se encontraron 27 tiestos.

RS 28A-156

La unidad 156 se situó encima de la Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.09 m. Proporcionó 93 tiestos, una vasija casi completa, pero fragmentada, 1 figurilla, y 16 piedras del río. Las piedras estaban en la vasija. Es posible que este depósito era algo ritual.

RS 28A-157

La unidad 157 se ubicó encima de la Estructura 2. El lote 1 consistió en humus que contó con una profundidad de 0.11 m. Se recuperaron 25 tiestos.

RS 28A-158

La unidad 158 se situó encima de la Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con un grosor de 0.15 m. Es probable que se encontrará mezclado con un poco de derrumbe y artefactos terminales. Se encontraron 23 tiestos.

RS 28A-159

Esta unidad se ubicó entre las estructuras 2 y 4. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con un grosor máximo de 0.15 m. Se

encontraron 142 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, y una lítica. El lote 2 consistió al humus encima de la esquina sudeste de Estructura 4. Tuvo un grosor de 0.47 m. Se encontraron únicamente 17 tiestos y 1 artefacto de pedernal.

RS 28A-160

La unidad 160 se ubicó encima del derrumbe del muro este de la Estructura 4. El primer lote consistió en humus con un grosor de 0.08 m. Se encontraron 31 tiestos y 2 fragmentos de figurilla.

RS 28A-161

La unidad 161 se situó encima del muro y del derrumbe acumulado al lado este de la Estructura 4. El primer lote consistió en humus que contó con una profundidad de 0.04 m. Se recuperaron 23 tiestos.

RS 28A-162

La unidad 162 se ubicó encima y al lado del muro este. El primer lote consistió en humus, que contó con un grosor de 0.04 m. Se encontraron 64 tiestos.

RS 28A-163

Esta unidad se situó encima y enfrente del muro norte de la Estructura 4. El primer lote consistió en humus el cual tuvo una profundidad de 0.03 m. Proporcionó 35 tiestos.

RS 28A-164

La unidad 164 se ubicó hacia el norte del muro norte de la Estructura 4. El primer lote correspondió a una capa de humus con un grosor

máximo de 0.03 m. Proporcionó 22 tiestos y 3 fragmentos de obsidiana.

RS 28A-165

Esta unidad se situó encima y enfrente del muro norte de la Estructura 4. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó con un grosor de 0.03 m. Se recuperaron 19 tiestos.

RS 28A-166

Esta unidad se ubicó encima y enfrente del muro norte de la Estructura 4. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con una profundidad de 0.04 m. Proporcionó 54 tiestos y una lítica.

RS 28A-167

La unidad 167 se situó encima de la Estructura 4 y enfrente del muro norte. El lote 1 consistió en humus con un grosor de 0.06 m. Proporcionó 72 tiestos.

RS 28A-168

La unidad se ubicó encima de la Estructura 4 y enfrente del muro norte. El primer lote correspondió al nivel del humus que contó con una profundidad de 0.06 m. Se localizaron 45 tiestos y 2 fragmentos de figurilla.

RS 28A-169

La unidad 169 se situó enfrente del muro norte de la Estructura 4. El primer lote consistió en humus que contó con un grosor de 0.05 m. No se encontró ningún artefacto.

RS 28A-170

La unidad 170 se ubicó al oeste de la Estructura 4 encima de una escalinata que conectaba al patio y la sub-plataforma del sitio. El lote 1 consistió de humus con un grosor de 0.03 m. Solamente se encontró un tiesto.

RS 28A-171

La unidad 171 se situó en la escalinata que se encontraba entre el patio y la sub-plataforma. El lote 1 consistió en humus con un grosor de 0.03 m. Se recuperaron 59 tiestos, un tiesto trabajado, y un fragmento de figurilla.

RS 28A-172

Esta unidad se ubicó encima y enfrente del muro de retención. El primer lote correspondió a la capa humus que contó con una profundidad de 0.04 m. Se recuperaron 19 tiestos.

RS 28A-173

La unidad 173 se ubicó encima del área que abarcaba Estructura 3 y el muro de retención. El lote 1 consistió del humus con una profundidad de 0.04 m. Proporcionó 14 tiestos.

RS 28A-174

Unidad 174 se situó en el área de la Estructura 3 y el muro de retención. El primer lote consistió en humus, el cual tuvo una profundidad de 0.06 m. Se recuperaron 35 tiestos.

RS 28A-175

La unidad 175 se ubicó encima del muro de la

sub-plataforma. El lote 1 correspondió al nivel del humus con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 21 tiestos.

RS 28A-176

Esta unidad de 2 x 1 m se situó enfrente y en medio de la escalinata. Incluyó parte de las unidades 48 y 49. El primer lote consistió del Horizonte-A. El suelo fue de consistencia suave y suelta de color café (10YR 4/3). Proporcionó 156 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, 2 artefactos de pedernal, 1 fragmento de figurilla y 2 líticas. Debajo de este nivel apareció el piso de la plaza. El lote 2 consistió en el piso y relleno del mismo. Se encontraron 204 tiestos, 5 fragmentos de obsidiana, 4 artefactos de pedernal, y 2 líticas.

RS 28A-177

Esta unidad se situó encima de la Estructura 2. El primer lote consistió en humus con una profundidad máxima de 0.10 m. se encontraron únicamente 6 tiestos.

RS 28A-178

La unidad 178 se ubicó encima de la Estructura 2. El lote 1 correspondió al nivel del humus, el cual tuvo un grosor máximo de 0.05 m. Proporcionó 40 tiestos y unos artefactos de pedernal.

RS 28A-179

Esta unidad se situó hacia el este del muro este de Estructura 4. El primer lote correspondió al nivel de humus mezclado con derrumbe. contó con un grosor máximo de 0.75 m. Proporcionó 123 tiestos y 3 artefactos del pedernal.

RS 28A-180

La unidad 180 se ubicó encima y enfrente del muro norte de la Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del humus mezclado con un poco de derrumbe, el cual se componía de tierra suave y suelta acumulada enfrente del muro. La tierra del derrumbe era de color Munsell 10 YR 5/4. El grosor máximo fue de 0.70 m. Se encontraron 105 tiestos.

RS 28A-181

La unidad 181 se situó en el lado este de la esquina noreste de la Estructura 4. El primer lote consistió en la capa de humus, mezclada con un poco de derrumbe acumulado enfrente del muro. Contó con un grosor máximo de 0.66 m. En este lote se recuperaron únicamente 14 tiestos.

RS 28A-182

Esta unidad se ubicó hacia el noreste de la esquina noreste de la Estructura 4. El lote 1 consistió en humus mezclado con derrumbe. Se encontraron 96 tiestos.

RS 28A-183

La unidad 183 se situó en el centro del cuarto de la Estructura 3. El primer lote correspondió al relleno de la estructura. Este relleno era de consistencia muy compacta compuesto por piedras grandes y medianas. Proporcionó 305 tiestos. El relleno se asentaba sobre un piso.

El lote 2 correspondió al piso y al relleno debajo del mismo, en el que se encontraron 2 artefactos de pedernal, 2 fragmentos de figurilla, y una obsidiana. Al final de este lote se localizaron unas lajas.

El tercer lote correspondió al entierro 116. Este entierro tuvo una cripta de piedras formal. El suelo en el interior de la cripta tuvo un color Munsell 10 YR 4/3. La tierra, se encontraba compactada con un poco de barro. Los artefactos pertenecientes al entierro fueron una navaja de obsidiana, concha, una aguja y una vasija completa a la izquierda del cuerpo al nivel del pecho.

RS 28A-184

Esta unidad se ubicó en el patio enfrente de un muro anterior a la plataforma. Esta unidad de excavación correspondía a una trinchera de 0.65 m de ancho. El primer lote correspondió al nivel del relleno de 1.04 m de grosor. Este relleno era de consistencia compacta mezclado con piedras calizas grandes. Proporcionó 257 tiestos, un fragmento de lítica, una obsidiana, un malacate, y 2 artefactos de pedernal.

RS 28A-185

La unidad 185 se situó en el centro del cuarto de la Estructura 4. El primer lote consistió en el relleno debajo del piso. Compuesto por una tierra de color Munsell 10 YR 4/3 mezclada con piedras calizas pequeñas. Este relleno se asentaba sobre un piso. Se recuperaron 1,315 tiestos y 12 artefactos de pedernal.

El segundo lote correspondió al nivel del piso, compuesto de una capa de piedrín, de color Munsell 10 YR 5/3. Conto con un grosor de 0.20 m. (0.64-0.84 m). Se encontraron 473 tiestos, 3 artefactos de pedernal, y 5 artefactos de obsidiana.

El tercer lote correspondió a otro relleno de color (10 YR 3/3) que se asentaba sobre otro piso. Encontramos 308 tiestos, 4 obsidianas, 3 artefactos de pedernal, una figurilla, y una lítica.

El lote 4 consistió en el segundo piso de tierra compacta, suave y suelta mezclado con piedrín. Proporcionó 258 tiestos, 7 artefactos de pedernal, 2 líticas, y 3 fragmentos de obsidiana. Al final de este lote se encontró el entierro 117, que se tomo como último lote, o lote 5.

RS 28A-186

Esta unidad se ubicó al este de la Estructura 3. Consistió en una trinchera de 0.75 m de ancho, por el largo del edificio. El lote 1 correspondió a un relleno de 0.40 m de grosor (0.44-0.84 m) pero no se encontró la caliza en esta unidad. Proporcionó 444 tiestos, 1 núcleo de pedernal, 1 bifacial de pedernal, 3 figurillas, 2 líticas, una obsidiana, y una muestra de estuco.

RS 28A-187

La unidad 187 se situó encima de la Estructura 1. El primer lote consistió en un relleno, que proporcionó solamente 13 tiestos. El segundo lote correspondió a otro relleno que contaba con piedras calizas grandes y compactas, posiblemente formaron parte de un episodio de construcción. Se encontraron 81 tiestos y 2 fragmentos de figurilla (Fig. 3).

RS 28A-188

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura 2 entre las unidades 154 y 155, midió 2 x 1 m. El primer lote correspondió a un contexto problemático. Es posible que el lote fue de derrumbe o relleno. La tierra contó con color Munsell 10 YR 3/3, de consistencia suave y suelta. El grosor fue de 0.16 m, (0.21-0.37 m). Se recuperaron 85 tiestos, una figurilla, un artefacto de pedernal, y una mano. El segundo lote consistió en relleno de 0.05 m (0.9-0.14 m) de grosor de color Munsell 10 YR 4/3. Proporcionó 115 tiestos.

Interpretación de los Resultados

Las excavaciones en el sitio BS 6 fueron de una escala larga horizontal para entender el uso del grupo y las actividades.

El sitio es impresionante por la arquitectura monumental. Sin embargo, había una falta de muchos artefactos. Hay tres posibilidades para esta, 1) había una ocupación corta, 2) no hay una correlación entre arquitectura monumental y la riqueza de los habitantes, 3) los habitantes tiraron mucha de la basura al lado de la colina.

El sitio BS 6 es un grupo con plazuela compuesta de cuatro estructuras alrededor de un pati. (Fig. 2). El edificio más grande fue situado en el lado sur del grupo, midió 16.4 x 8.4 m y tenía una altura de casi 2 m. La escalinata de la Estructura 1 mide 6.6 x 4.4 m. con rasgos de gradas de una escala monumental. Encima de la estructura al parecer se encontraban tres cuartos, pero el cuarto al este estaba completamente destruido. El cuarto en el centro posiblemente tenía una banca alrededor en forma de una "C". El último cuarto también tuvo una banca. Enfrente de los cuartos del centro y del oeste, corrían dos gradas mientras que al lado oeste había una terraza con orientación al oeste.

La Estructura 2 midió 12.2 x 4.9 al lado este hay una sub-plataforma. Encima de esta plataforma se encontraron muchos artefactos de cerámica. El muro este de la estructura fue destruido al igual que la cima de la misma. La Estructura 3 midió 6.9 x 4.4 m. Al lado del patio había una puerta baja la cual fue el acceso al cuarto interior. Había una banca al lado sur y oeste del edificio que forma una "L". Es posible que contará con otra banca en la esquina noreste pero en ese lugar se encuentra un gran árbol que no permitió excavar en el sector para poder definirla.

La Estructura 4 midió 13.8 x 5.5 m. El lado este se encontraba mejor preservado que los lados oeste y el centro en donde probable existió otro cuarto. El cuarto 1 tuvo un muro bajo hacia el lado oeste. En el norte y el este del cuarto se localizaron bancas.

El área de la sub-plataforma de la Estructura 2 y la plaza tenían una gran cantidad de artefactos. Otras áreas de concentraciones de artefactos fueron la unidad 72 (en el patio), el cuarto de Estructura 3, y el relleno de Estructura 4. También, encima de las escalinatas al oeste de la Estructura 4, había muchos fragmentos de metates.

Encontramos tres entierros. El entierro 116 fue un individuo extendido dorsal con una orientación norte-sur. Este individuo fue enterrado en una cripta formal con una vasija completa, una navaja de obsidiana, una aguja y concha cerca de la cabeza y la pierna (Figs. 4 y 5). El Entierro 117 (Figs. 6 y 7) se encontraba en el cuarto de la Estructura 4. Este individuo también tuvo una orientación norte-sur, con la cabeza al norte y una cripta formal de piedra. No había artefactos asociados con el entierro. El Entierro 118 se ubicó en el relleno de la sub-plataforma de la Estructura 2. Solamente encontramos las caderas, las piernas, y los pies del individuo. Tuvo una orientación norte-sur con los pies al norte.

El crecimiento del suelo hacia el este del sitio es muy informativo ya que la plaza es la mejor área para obtener información acerca del desarrollo del mismo. Por medio del suelo, se pudo observar que no hubo mucho crecimiento de la superficie. Esto tiene implicaciones comprensivas de agricultura y erosión en el área.

Todavía hace falta completar el análisis cerámico, sin embargo puede mencionarse que la mayoría de la cerámica, correspondió a las fases del Clásico Tardío, con una variedad de formas utilitarias.

182	181	179			180				178	177			
163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153			
164	139	129	128	127	126	125	124	123	122	121			
165	140	130	120	119	118	117	116	115	114	113			
166	141	131	89	78	67	56	45	34	23	12	1		
167	142	132	90	79	68	57	46	35	24	13	2	100	
168	143	133	91	80	69	58	47	36	25	14	3	101	109
169	144	134	92	81	70	59	48	37	26	15	4	102	110
170	145	135	93	82	71	60	49	38	27	16	5	103	111
171	146	136	94	83	72	61	50	39	28	17	6	104	112
172	147	137	95	84	73	62	51	40	29	18	7	105	
173	148	138	96	85	74	63	52	41	30	19	8	106	
174	151	149	97	86	75	64	53	42	31	20	9	107	
175	152	150	98	87	76	65	54	43	32	21	10	108	
			99	88	77	66	55	44	33	22	11		



Metros

Figura 1. Ubicación de las unidades de excavación.






Figura 2. Planta del Grupo BS 6.



Metros



Metros

Figura 3. Perfiles de la unidad 92, piso de plaza y relleno de la Estructura 1.




Figura 4. Lajas sobre el Entierro 116.




Figura 5. Entierro 116.




Figura 6. Lajas sobre el Entierro 117.






Figura 7. Entierro 117.





CAPÍTULO 28

RS 29: EXCAVACIONES EN LA PERIFERIA DE PIEDRAS NEGRAS

David Webster y Amy M. Kovak

Introducción

El grupo 24 se ubicó en el piso del valle en el UTM 685 780E 1897 658N. Este sitio es el único que está en el valle y fue el más bajo del todo los grupos de excavación.

Objetivos

Continuamos con las excavaciones en la periferia con los mismos objetivos de otras temporadas.

- 1) Confirmar la naturaleza doméstica del grupo
- 2) Adquirir una colección de artefactos domésticos de un sitio en la periferia.
- 3) Conseguir muestras de suelo.
- 4) Comprender la adaptación humana al ambiente tropical y cársico.

Además la experiencia obtenida en este trabajo de investigación permitirá efectuar futuras excavaciones domésticas en la periferia.

RS 29A-1

El lote 1 consistió de humus y derrumbe encima de la Estructura 1 y midió 2 x 2 m. El suelo tuvo el color Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote midió 126.4 m. Se recuperó una bolsa de cerámica. El segundo lote consistió del humus y derrumbe al norte del muro norte de la Estructura 1 encima del piso exterior. El lote midió 2 x 2 m. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. Se recuperó 2 bolsas de cerámica. El tercer lote

midió 2 x .7 m y consistió del derrumbe del muro norte de la Estructura 1. No había ningún artefacto.

RS 29A-2

El lote 1 de la unidad 2 consistió del humus y derrumbe al norte del muro norte de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote midió entre 126.21- 126.28 m. Se recuperó una bolsa de cerámica y un fragmento de obsidiana.

El segundo lote consistió del humus encima de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote midió entre 126.32- 126.42 m. Se recuperó una bolsa de cerámica.

El tercer lote consistió del humus y derrumbe al noroeste del muro norte de la Estructura 1. Se recuperaron pocos artefactos, solamente una bolsa de cerámica y un fragmento de obsidiana.

RS 29A-3

El primer lote de la unidad 3 consistió del humus encima de la Estructura 1 en el área oeste. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. Se recuperó una bolsa de cerámica. El segundo lote midió 1 x 1.2 m y consistió del sondeo abajo del piso en el área de una puerta en el cuarto 1 de la Estructura 1. La base del lote tuvo una nivelación de 125.79 m. Se recuperó una bolsa de cerámica.

RS 29A-4

El lote 1 de la unidad 4 midió 2 x 2 m y consistió del humus y un basurero encima del parte sur de la Estructura 1. La base del lote midió entre 126.30-126.68 m. Se recuperaron 7 bolsas de cerámica.

RS 29A-5

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus y barro encima de la escalinata cerca de la esquina nordeste de la Estructura 1. El humus tuvo color Munsell 5YR 3/2 con consistencia fina y el barro 5YR 2.5/2 con consistencia densa. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana y una lítica.

RS 29A-6

El lote 1 de la unidad 6 midió 2 x 2 m y consistió del humus encima del relleno al lado sur de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 126.43-126.67 m. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica.

RS 29A-7

El primer lote de la unidad 7 consistió del humus al lado oeste de la Estructura 1 y enfrente del muro este. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. Enfrente del muro la base del lote tuvo una elevación entre 126.04-126.11 m y encima del muro 126.33-126.42 m. Se recuperó una bolsa de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana, y 2 líticas.

RS 29A-8

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus cerca de la esquina noroeste de la Estructura 1 y

material en el nivel del barro colorado encima del humus. El humus tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina y el barro tuvo color Munsell 5YR 2.5/2 con consistencia densa. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica, 1 figurilla, 3 fragmentos de obsidiana y 4 líticas.

RS 29A-9

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus en el área norte de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell de 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 126.17-126.45 m. Se recuperó una bolsa de cerámica y un metate.

RS 29A-10

El primer lote consistió del humus en el área norte de la Estructura 1, sobre el cuarto 1. La base del lote tuvo una elevación entre 126.19-126.36 m. Se recuperó una bolsa de cerámica. El segundo lote midió 2.4 x 1.9 m y consistió del material encima del piso en las unidades 9, 10, 11 y 25 en el área norte de la Estructura 1, en el cuarto 1. La base del lote consistió del piso del cuarto y tuvo una elevación entre 126.16-126.22 m. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica, un figurilla, un fragmento de obsidiana y una mano.

RS 29A-11

El lote 1 de la unidad 11 midió 2 x 2 m y consistió del humus y relleno superficial en el área norte de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 126.22-126.51 m. Se recuperó una bolsa de cerámica.

RS 29A-12

El lote 1 de la unidad 12 midió 2 x 2 m y

consistió de humus, relleno y derrumbe al lado este de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 125.82-126.26 m. Se recuperó una bolsa de cerámica, un fragmento de obsidiana y una lítica. El segundo lote midió 2 x 0.5 m y consistió del derrumbe en el área este de la línea del muro este de la Estructura 1 encima del nivel del piso exterior. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 125.79-125.86 m. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica y una lítica.

RS 29A-13

El primer lote de la unidad 13 midió 2 x 2 m y consistió del humus y derrumbe cerca del muro oeste de la Estructura 1. La mayor parte del lote estaba enfrente del muro. El material estaba encima del piso de barro y también abajo del nivel del piso en el área oeste del pozo. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2. La base del lote enfrente del muro tuvo una elevación entre 126.31-126.32 m y encima del muro 126.29 m. Se recuperó una bolsa de cerámica y un fragmento de obsidiana. El segundo lote midió 2 x 2 m y consistió del material en el barro abajo del piso exterior. El suelo tuvo color Munsell 5YR 2.5/2 con una consistencia densa. La base del lote tuvo una elevación de 126.20. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica y una lítica. El tercer lote midió 2 x 0.5 m y consistió de un sondeo hasta la roca madre, al lado oeste del pozo 13. El lote consistió del barro natural de color Munsell 5YR 3/3 con una consistencia densa. La base del lote tuvo una elevación entre 125.44-125.75 m. Solamente se recuperó una lítica.

RS 29A-14

El primer lote de la unidad 14 midió 2 x 2 m y consistió del humus y relleno encima del área oeste

de la Estructura 1. La base del lote enfrente del muro este tuvo una elevación 125.25 m y encima del muro 125.89 m. No había ningún artefacto en el lote. El segundo lote midió 1.4 x 1.6 m y consistió del relleno encima de un piso de lajas. La base del lote tuvo una elevación 126.23-126.44 m. Se recuperó una bolsa de cerámica.

RS 29A-15

El lote 1 midió 2 x 2 m. y consistió del humus y relleno. El suelo tuvo color Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación 126.05-126.32 m. Se recuperó una bolsa de cerámica y 3 fragmentos de obsidiana. El segundo lote consistió del derrumbe encima de un piso exterior al lado este de la Estructura 1 con una elevación de 125.85 m. Se recuperó una bolsa de cerámica.

RS 29A-16

El lote 1 de la unidad 16 midió 2 x 2 m y consistió del material superficial de humus y relleno de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 126.35-126.58 m. Se recuperó una bolsa de cerámica y un fragmento de obsidiana.

RS 29A-17

El lote 1 de la unidad 17 midió 2 x 2 m y consistió del humus y derrumbe cerca de la esquina nordeste de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 7.5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 125.75-126.20 m. Se recuperó una bolsa de cerámica y una lítica.

RS 29A-18

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió de humus, relleno y derrumbe cerca de la esquina sureste de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote encima del muro tuvo una elevación entre 126.20-126.31 m y enfrente del muro tuvo una elevación de 125.89 m. Se recuperó 3 bolsas de cerámica y 2 líticas. El segundo lote midió 2 x 1.5 m y consistió del relleno y derrumbe encima del nivel del piso en el parte oeste del pozo 18 oeste del muro este de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5 YR 3/2 con consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 125.93-126.01 m. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica.

RS 29A-19

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus y derrumbe al este del muro este de la Estructura 1 y encima nivel del piso exterior. El suelo tuvo color Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación de 125.84-125.89 m. Se recuperó una bolsa de cerámica y 2 líticas. El segundo lote midió 2 x 2 m y consistió del material superficial (humus, derrumbe y relleno) encima de la plataforma al lado este de la Estructura 1. La base del lote tuvo una elevación 126.04-126.29 m. No había ningún artefacto.

RS 29A-20

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus superficial norte de la esquina nordeste de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 7.5YR 3/2 con una consistencia fina y dura. La base del lote entre 125.85-125.95 m. Se recuperó una bolsa de cerámica. El segundo lote consistió del material abajo del humus en barro oscuro. El suelo fue barro y tuvo color Munsell 5YR 2.5/2 con una consistencia densa. La

base del lote tuvo una elevación 125.85-125.96 m que fue el nivel del piso exterior. Se recuperó una bolsa de cerámica y una figurilla.

RS 29A-21

El primer lote consistió del humus cerca del muro sur de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 126.15-126.49 m. Se recuperó una bolsa de cerámica. El segundo lote consistió del humus y derrumbe cerca del muro sur de la Estructura 1. La base del lote tuvo una elevación de 126.31 m. Se recuperó una bolsa de cerámica, una figurilla, un metate y 3 fragmentos de obsidiana. El tercer lote consistió del derrumbe del muro que tuvo color Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación de 126.22-126.25 m. Se recuperó una bolsa de cerámica.

RS 29A-22

El lote 1 de la unidad 22 midió 1 x 2 m y consistió del humus y derrumbe encima del muro sur, al lado sur de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 126.05-126.30 m. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica y un fragmento de obsidiana. El segundo lote consistió del humus y derrumbe encima de la línea del muro sur de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 126.05-126.30 m. No habían artefactos en el lote. El tercer lote consistió del relleno del piso del barro en el área sur del muro sur de la Estructura 1. La base del lote tuvo una elevación de 125.94-126.01 m. El suelo tuvo color 5YR 2.5/2. No habían artefactos.

RS 29A-23

El primer lote de la unidad 23 midió 2 x 1 m y consistió del humus y relleno encima del muro sur de la Estructura 1. El suelo tuvo un color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación entre 126.14-126.45 m. Se recuperó una bolsa de cerámica. El segundo lote consistió del relleno duro encima del muro sur de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/3. La base del lote tuvo una elevación entre 126.08-126.22 m. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica y un fragmento de obsidiana.

RS 29A-24

El lote 1 de la unidad 24 midió 2 x 1 m y consistió del humus al lado norte del muro norte de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una elevación de 125.90 m. Se recuperó una bolsa de cerámica.

RS 29A-25

El lote 1 de la unidad 25 consistió del humus y relleno de banca. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2. La base del lote tuvo una elevación entre 126.20-126.48 m. No había artefactos.

Interpretaciones de los Resultados

La Estructura 1 parece ser un edificio tardío con una sola fase de construcción. El edificio fue construido encima de la superficie antigua sin tomar

en consideración el drenaje del suelo. Es un edificio asimétrico que tiene las facilidades formales en la parte norte y un área de actividades al sur. En el norte del edificio, está el único cuarto con bancas alrededor. La entrada al cuarto es formal con una puerta. La parte interior sur del edificio no fue investigada. Se recuperó una densidad de artefactos en esta sección de la estructura, los que indican preparación de comida, consumo y almacenaje. Es obvio que el basurero de la unidad 4 fue una acumulación tardía que ocurrió directamente antes del abandono del sitio.

La cerámica es más limitada con respecto a la de otros grupos. Consiste de ollas y vasijas grandes. La mayoría de los tiestos fueron gruesos y burdos. Algunos de los tiestos correspondieron a vasijas de servicio. La mayoría de la cerámica es del período Clásico Tardío.

Los otros artefactos del grupo incluyen obsidiana, pedernal, metates y figurillas. La densidad de obsidiana es menor que la de otros grupos excavados. Lo mismo ocurre con las figurillas, ya que solamente algunas de ellas fueron recuperadas en las excavaciones. Los metates estaban fragmentados y fueron encontrados encima de la plataforma. Ninguno fue recuperado en el relleno del edificio.

El aislamiento del grupo, la localidad encima del valle, sin buen drenaje, y los tipos de artefactos utilitarios sugieren una estructura con propósito especial. Sin embargo, se considera que corresponde a una residencia, si bien diferente a las de otros grupos residenciales excavados.




Figura 1. RS 29 ubicación de las unidades de excavación.




Figura 3. Planta del Grupo BS 24.




Figura 2a. Perfil del muro sur en la unidad 13.




Figura 2b. Perfil del muro este en la unidad 21.

CAPÍTULO 29

RS 30: UNIDADES DE SONDEO EN BS 8

Amy M. Kovak y David Webster

Introducción

La operación final de la temporada 2000 correspondió a las excavaciones en el grupo BS 8. A este grupo se le denominó Yaxnit y se ubica en el UTM 685 386E 1898 047N, el sitio fue cartografiado por Timothy Murtha en la temporada de 1998. Este sitio se encuentra muy cercano al sitio BS 6, excavado en la Operación 28, y a la vecindad de los grupos residenciales. Puede describirse como un grupo monumental que cuenta con múltiples patios.

Objetivos

Los objetivos de las investigaciones en el Grupo BS 8 estuvieron relacionados con el interés por determinar una cronología del sitio monumental. Se hicieron siete pozos de 1 x 1 en áreas de probable acumulación de basura (Fig. 1).

RS 30A-1

Esta unidad se ubicó al nordeste de una estructura. El lote 1 correspondió a una capa de humus de color Munsell 10 YR 2/2 que contó con un grosor de 0.10 m. Proporcionó 45 tiestos. El lote 2 consistió en un derrumbe de 0.40 m de profundidad, se

componía de tierra suave y suelta con color Munsell 10 YR 3/3. Se recuperaron 158 tiestos, 3 líticas, un fragmento de obsidiana, y una figurilla. El tercer lote consistió en un tipo de barro aluvial muy compacto. Este nivel tuvo un grosor de 0.31 m. Se recuperaron 76 tiestos. La unidad finalizó en la caliza.

RS 30A-2

La unidad 2 se situó al oeste de la estructura 4. El lote 1 consistió en la capa de humus de color Munsell 10 YR 2/2 que contó con un grosor máximo de 0.07 m. Proporcionó 26 tiestos. El segundo lote correspondió a una capa de derrumbe de 0.12 m de profundidad. La tierra tuvo color Munsell 10 YR 3/3. El tercer lote correspondió a un contexto problemático que posiblemente sea un relleno. La tierra tuvo color Munsell 10 YR 5/3, contó con un grosor de 0.31 m. Se recuperaron 39 tiestos.

RS 30A-3

Esta unidad se ubicó al borde de la plataforma. El lote 1 consistió en una capa de humus de 10 YR 2/2 con un grosor de 0.05 m. El lote 2 correspondió al Horizonte A con color Munsell 10 YR 4/3. Había un bloque de caliza. Proporcionó 38 tiestos.

RS 30A-4

La unidad 4 se situó entre las estructuras 6 y 7. El lote 1 correspondió a una capa de humus (10 YR 2/2) suave y suelta. Tuvo un grosor máximo de 17 cm. Proporcionó 51 tiestos. El segundo lote consistió en derrumbe y en Horizonte A (10 YR 4/3) compuesto de un barro aluvial. Tuvo una profundidad máximo de 0.29 m. Se recuperaron 108 tiestos, una obsidiana y un artefacto de pedernal. El tercer lote consistió en un piso de pedrín y lajas. En este lote se localizo un entierro en la esquina noroeste del pozo, a una profundidad de 0.61 m debajo de la superficie. Debido a que no hubo tiempo suficiente para excavar el entierro, decidimos dejarlo íntegro.

RS 30A-5

Esta unidad se ubicó en la plaza. El primer lote consistió en una capa de humus de consistencia suave y suelta de color Munsell 10 YR 2/2 tuvo un grosor máximo de 0.10 m. El segundo lote correspondió al nivel del Horizonte A, compuesto de barro aluvial de color Munsell 10 YR 3/3. Proporcionó 30 tiestos. El tercer lote consistió en el Horizonte C contó con una profundidad de 0.12 m. No se localizó el piso del patio. Proporcionó 10 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 30A-6

La unidad 6 se situó entre dos edificios sobre

la plaza. El lote 1 consistió en humus mezclado con derrumbe. La profundidad del lote fue 0.33 m. El lote 2 correspondió al nivel del relleno con suelo de color Munsell 10 YR 3/2 contó con un grosor de 0.47 m. La unidad finalizó en la caliza.

RS 30A-7

Esta unidad se ubicó al noreste de la Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del humus (10 YR 2/2) mezclado con derrumbe (10 YR 3/3). Este lote contó con un grosor máximo de 0.31 m. Proporcionó 215 tiestos. El lote 2 consistió de relleno localizado encima de un muro. Este muro se asentaba sobre un piso. El lote contó con un grosor máximo fue de 0.30 m. Se recuperaron 200 tiestos y un artefacto de pedernal. Esta unidad no finalizó en la caliza.

Interpretación de los Resultados

Sin los resultados del análisis de la cerámica es difícil decir algo decisivo sobre el Grupo BS 8. Las impresiones preliminares indican que el sitio tuvo una ocupación corta. La evidencia para esta interpretación es que no hay mucha profundidad en los pozos y la cerámica parece corresponder al período Clásico Tardío.




Figura 1. Planta del Grupo 8, con las unidades de excavación (sin escala).







Figura 2. RS 30 perfiles de unidades de excavación 1, 2, 3 y 4.




Figura 3. RS 30 perfiles de unidades de excavación 5, 6 y 7.

CAPÍTULO 30

RECONOCIMIENTO EN MACABILERO

Charles Golden, Alejandro Gillot Vassaux y John Jacob Parnell

Introducción

El sitio Macabilero es casi desconocido y sólo había recibido la atención de arqueólogos profesionales en dos ocasiones durante los años treinta. La primer visita fue hecha por Edwin Shook quien hizo un boceto de levantamiento de un grupo de montículos en la cumbre de un cerro, con algunos altares asociados (Shook 1998). En esa misma época llegó Linton Satterthwaite, director del proyecto del Museo Universitario en Piedras Negras quien tomó algunas fotografías de los muros y terrazas, en las cuales puede observarse la construcción a base de piedras grandes en el sitio (ver archivos del Museo Universitario de Pennsylvania). Después de estas dos visitas no se ha registrado más información acerca del mismo.

Durante la temporada de campo del 2000, el Proyecto Arqueológico Piedras Negras y la motivación de Richard Terry (BYU) hicieron posible la realización de un reconocimiento en Macabilero. Aunque el interés de Terry se centraba en el área de la Laguneta Lacandón y en los suelos del valle donde esta ubicada la misma, los directores del proyecto, Stephen Houston y Héctor Escobedo, decidieron montar la expedición con la condición de que se incluyeran objetivos arqueológicos. Esta expedición fue encabezada por Charles Golden, Alejandro Gillot y John Jacob Parnell.

Aparte del reconocimiento del sitio, la

investigación de Macabilero ofreció la posibilidad de contestar algunas interrogantes sobre la frontera política entre los reinos de Piedras Negras y Yaxchilán. Aunque con el reconocimiento de La Pasadita (ver Golden *et al.* 1998), se pudo demostrar que el asentamiento hacia el lado de Yaxchilán contaba con una frontera defensiva, no fue así en lo que se refiere a la frontera del lado de Piedras Negras, de la cual aún no se sabía nada. Es por eso que la investigación en Macabilero fue de suma importancia para los miembros del Proyecto Piedras Negras, ya que ofreció la oportunidad, por tanto tiempo esperada, de explorar el área sur de la región.

El sitio Macabilero está situado cerca de la orilla del Río Usumacinta, inmediatamente al oeste del valle, al otro lado del río El Cayo (Fig. 1).

Grupo A

El Grupo A se componía de dos plataformas muy bajas ubicadas en la falda del cerro hacia el Río Usumacinta. No se hizo un mapa del grupo.

Grupo B

El Grupo B consistió en un patio formal de 27 x 21 m en la cumbre de un cerro, arriba del Usumacinta (Figs. 2 y 3). En este grupo se localizaron dos montículos, una plataforma de 2.50-3 m de altura, y la

otra de 0.50-1 m. Hacia el lado noroeste del patio se encontró una grieta con por lo menos dos cuevas. La exploración de estas cuevas estuvo a cargo de John Jacob Parnell para localizar algunos restos culturales, sin embargo no se registró presencia de estos. El sistema de las cuevas siguió abajo en un pozo vertical de aproximadamente 10 m, pero sin el equipo necesario fue imposible continuar la exploración en las mismas.

MC 1A-1-1

Se realizó una prueba de 1 x 1 m entre las estructuras del Grupo B para tomar una muestra de cerámica.

El primer lote consistió en Humus, en el cual no se encontró casi ningún artefacto contó con 0.24 m de grosor. El color Munsell fue de 10YR 2/2. La textura, y el grosor del humus encontrado en las excavaciones en Macabilero es muy diferente al de Piedras Negras.

El segundo lote consistió en una tierra café oscura, con las mismas características del humus. Después de 0.15 m de excavación en este lote, se detuvo la excavación por falta de tiempo y una ausencia virtual de artefactos.

Grupo C

El Grupo C es un patio formal con tres plataformas, casi en la base de un cerro hacia un lado del Arroyo Macabilero (Figs. 4 y 5). Se construyó la fachada de la plataforma del patio con piedras grandes (entre 0.30 x 0.40 m y 0.60 x 0.40 m de tamaño). La

plataforma mide aproximadamente 1.50 m de altura. La parte restante del cerro fue modificada con un sistema de terrazas que probablemente funcionaron como terrazas para agricultura.

MC 2A-1

Unidad de sondeo de 1 x 1 m ubicada en el lado noreste de la Estructura 1 del Grupo C. La orientación de la unidad fue de 25° Este del Norte magnético.

El lote 1 tuvo un grosor de 0.27 m y este se componía de Humus, o material orgánico, el color según la tabla Munsell fue 10 YR 2/2. Se obtuvo un total de 73 tiestos erosionados, 4 obsidianas y 7 pedernales (dos de ellos de un color rojizo).

El segundo lote fue de tierra café oscura grisácea de color Munsell (10 YR/4/2) mezclada con relleno de piedras pequeñas. El lote tuvo un grosor de 0.15 m y a una profundidad de 0.35 m se encontró una nivelación de pedrín. Se obtuvo un total de 218 tiestos, 6 obsidianas, 9 pedernales y 1 fragmento de mano de moler. Se terminó el lote a una profundidad de 0.42 m.

MC 2B-1

Se realizó una prueba de 1 x 1 m al lado suroeste de la Estructura 1 del Grupo C (Fig. 6).

El primer lote consistió en la capa de humus, que contó con 0.25 m de grosor, y se encontró poca cerámica erosionada. Se terminó este lote hasta la base del humus donde apareció un nivel de pedrín de un

piso erosionado. El artefacto más abundante fue el pedernal.

El segundo lote consistió en un relleno de tierra café oscura, mezclada con fragmentos de caliza y piedras, contó con 0.25 m de grosor. Se encontró un diente humano, pero sin más evidencia de un entierro.

El tercer lote consistió en tierra de consistencia suelta la cual se asentaba sobre un piso de estuco (0.15-0.20 m de grosor). A este nivel se localizó una plataforma baja de mampostería asociada con el piso. La cerámica del tercer lote se encontró en un mejor estado de preservación, por lo que se pudo reconocer tiestos del tipo Dos Arroyos Naranja Policromo del Clásico Temprano.

MC 2C-1

Unidad ubicada sobre el lado Este de otra estructura a un costado de la Estructura 1. La unidad fue de 1 x 1 m con una orientación de 13° al Este del Norte magnético.

El lote 1 correspondió a la capa de humus orgánico, que contó con un grosor de 0.30 m. La concentración cerámica fue solamente de 10 tiestos y 3 fragmentos de pedernal.

El lote 2 se compuso de tierra café oscura de color Munsell (10 YR/3/3) de consistencia dura y compacta. El grosor de la misma fue de 0.10 m. El material recuperado fue escaso, y al igual que en el lote anterior; la cerámica presentó altos índices de erosión, habiendo obtenido una mejor muestra en la unidad MC

2B-1.

Grupo D

El Grupo D consistió en plataformas y terrazas muy bajas ubicadas en la falda del cerro hacia el lado del Río Usumacinta. No se hizo un mapa del grupo.

Grupo E

El Grupo E al igual que el grupo anterior, se componía de plataformas y terrazas muy bajas ubicadas en la falda del cerro hacia el lado del Río Usumacinta. Tampoco fue posible realizar un mapa del grupo.

Grupo F (La Isla)

El Grupo F se compone de por lo menos una plataforma construida en una aparente isla ubicada en una laguneta cerca de la salida del Arroyo Macabilero, donde entra el río Usumacinta. Se encontró un pozo de saqueo grande en la cumbre del montículo donde se puede observar solamente una etapa constructiva.

La laguneta tiene las características de un cenote, ya que es bastante profunda y la orilla descende de manera abrupta. Al contrario, el agua que rodea la mitad de la isla es poco profunda, y la tierra debajo de la misma es sedimento. Parece ser que la isla era originalmente una península de tierra adentro de la laguneta, que los mayas cortaron antiguamente para formar la ínsula.

Grupo G (Terrazas Monumentales)

El Grupo G no es un grupo formal de estructuras, pero contiene un sistema de terrazas y escalinatas en la ladera de un cerro, el tercero al sur de la salida del Arroyo Macabilero (Fig. 7). Subiendo el cerro se encontraron algunas terrazas monumentales. La terraza más grande mide más de 2 m de altura y su construcción es a base de piedras cortadas con aproximadamente 0.50 x 0.30 m de largo. Arriba de las terrazas se descubrió por lo menos una escalinata en mal estado de preservación. La escalinata llega a una cueva rellena con piedras, tarea realizada por los mayas. Fue imposible subir a la cumbre del cerro sin el equipo de ascenso necesario.

No es posible ofrecer una idea más clara acerca de la función de las terrazas, por el momento el único aspecto que hemos considerado es el de la utilización de dichas terrazas para fines agrícolas, ya que no se encontraron plataformas residenciales ni monumentales asociadas con las mismas.

Conclusiones

El reconocimiento de Macabilero no fue extenso, sin embargo fue suficiente para recabar información importante que nos permita conocer aunque sea superficialmente al sitio. La muestra cerámica, aunque pequeña, muestra una ocupación a partir del Clásico Temprano. Aunque, la fecha de su abandono aún no esta clara, y no se cuenta con una fecha fija, podemos suponer, que esta ocupación no se extiende más allá del Clásico Terminal, pues no se encontró ninguna evidencia que permitiera suponer que

dicha ocupación se extendió al período Postclásico.

Por otro lado tampoco podemos asegurar en definitiva que Macabilero fue un sitio que funcionaba para la defensa del reino de Piedras Negras y de los gobernantes de El Cayo; como sí pudo inferirse en La Pasadita, en donde los montículos se colocaron en lugares defensivos.

En el caso de Macabilero, esto no es tan evidente, ya que los montículos fueron colocados frente al Río Usumacinta, donde eran más vulnerables a sus enemigos, y los habitantes tuvieron que idear una forma de esconderlos, colocando los patios en la cumbre de los cerros, fuera de la orilla del río; estos cerros les ofrecieron un lugar más discreto y protegido. También pensaron en colocar los montículos tan cerca de las fuentes de agua como les fuera posible, pues estos se encuentran cerca de los arroyos y de la laguneta.

Al parecer, los mayas también crearon la isla en el Grupo F, pensando en una forma de defensa, cuando excavaron un canal alrededor de una península que se extendió al lago. Este tipo de actividad nos recuerda a otros sitios defensivos como Punta de Chimino y Muralla de León, aunque a una escala menor.

Macabilero requiere de más investigaciones en el futuro, para poder entender de mejor forma las relaciones que existieron entre los reinos mayas. Además se debe poner mayor interés en investigar los sitios colocados en las fronteras políticas de los centros primarios.

Sitios como Macabilero y La Pasadita aunque no son tan grandes como Piedras Negras y Yaxchilán, son de suma importancia para entender el paisaje

político presente a lo largo del periodo Clásico.




Figura 1. Mapa de los sitios del Usumacinta Medio.





Figura 2. Planta del Grupo B (dibujo de C. Golden y A. Gillot).



- A) Cuevas
- B) El Grupo "B"
- C) Terrazas de Mamposteria
- D) El Rio Usumacinta

Figura 3. Perfil esquemático del Grupo B (sin escala).






Figura 4. Planta del Grupo C (dibujo de C. Golden, A. Gillot y J.J. Parnell).



- A) Arroyo Macabilero
- B) El Grupo "C"
- C) Terrazas de Mamposteria

Figura 5. Perfil esquemático del Grupo C (sin escala).

Planta
MC-2B-1-3



Perfil
MC-2B-1




Figura 6. MC 2B-1 planta y perfil de excavación (dibujo de C. Golden).




Figura 7. Perfil esquemático de las Terrazas (sin escala).